FICHE PRODUIT



Moniteur fœtal F2 avec écran LCD noir et blanc de 5,6 pouces

Référence : SOC-MNLTD555

Description du produit

Moniteur fœtal F2 avec écran LCD noir et blanc de 5,6 pouces

Léger, portable et extrêmement compact. Batterie au lithium (EN OPTION). Grand écran LCD de 5.6”, rabattable. Fonctions avancées de FHR, vérification des signaux superposés pour différencier la FHR de jumeaux (uniquement pour LTD556-566), indicateur de qualité des signaux FHR pour optimiser le positionnement de la sonde. Fonctions de base de FHR, TOCO et reconnaissance automatique des mouvements fœtaux. Imprimante intégrée. Mémoire de 12 heures. Facile à utiliser grâce au logiciel PC inclus dans l’emballage. Port USB intégré.

Disponible dans les versions suivantes :
Réf. LTD555 - Moniteur fœtal noir et blanc
Réf. LTD556/2 - Moniteur fœtal noir et blanc pour jumeaux avec VCT

Accessoires fournis Équipement
- **Réf. LDR411** Marqueur d’événements *(non illustré)*
- **Réf. LDR430** Sonde FHR (2 pièces pour ***LTD566***) *(non illustré)*
- **Réf. LDR435** Sonde TOCO (uniquement pour ***LTD555***) *(non illustré)*
- Réf. DRV1532 3 Papier de rechange (90mm × 152mm × 150p, norme américaine, à la pièce) *(non illustré)*
- Adaptateur de RS323 à USB et pilote CD, logiciel (CD) *(non illustré)*

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- 2 ceintures (3 pièces pour ***LTD566***), gel à ultrasons (marquage CE, 250g) *(non illustré)*

Caractéristiques techniques
LTD55x, LTD555, LTD556/2 Caractéristiques de l'écran
Écran : **LCD de 5,6"**
Résolution **640×480 RGB**

Ultrasons
Technique : **Fréquence de répétition des pulsations avec autocorrélation**
Fréquence de répétition des Pulse : **2 kHz**
Fréquence des ultrasons : **(1.0 ±10%) MHz**
Plage de mesure FHR : **50 bpm~240 bpm**
Résolution : **1 bpm**
Précision : **±2 bpm**
/ob : **<10 mW/cm2**

TOCO
Plage TOCO : **0%~100%**
Erreur de non-linéarité : **±10%**
Résolution : **1%**
Mode zéro : **Automatique/Manuel**

AFM
Technique : **Doppler pulsé à ultrasons**
Plage : **0-100(%)**
Résolution : **1%**

Mouvement fœtal manuel
Méthode : **Indicateur à distance**

Enregistrement
Papier d'enregistrement : **En accordéon, papier thermosensible 150/152 mm**
Vitesse d'enregistrement : **1/2/3 cm/min, 15mm/s pour les données historiques**

Alimentation
Tension de fonctionnement : **100-240V~**
Fréquence de fonctionnement : **50/60Hz**
Batterie : **Batterie au lithium rechargeable 14.8 V (non incluse)**

Dimensions : **L : 35 x P : 30 x H : 10,4 cm**
Poids : **3,5kg**

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Accessoires en option disponibles

- **Réf. LDR352 -** Plaque pour chariot de moniteur *(non illustré)*
- **Réf. CO156** - Bras porte-câbles pour chariot CO150 *(non illustré)*

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/cardiotocographes-et-moniteurs-foetaux/19436-moniteur-ftal-f2-avec-ecran-lcd-noir-et-blanc-de-5-6-pouces.html

Photos du produit



SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.