FICHE PRODUIT



Moniteur GIMA vital plus

Référence : SOC-PA35132
EAN13 : 8023279351323

Description du produit

Moniteur GIMA vital plus

« Vital Signs » est une gamme de petits moniteurs multiparamétriques permettant de surveiller les paramètres physiologiques vitaux : pression artérielle non invasive (NIBP), saturation (SpO2), électrocardiogramme (ECG) et température (TEMP).

Caractéristiques :
- écran tactile 7'' haute résolution
- registres de données historiques consultables sous forme de courbes, de listes et de graphiques de tendances
- connexion USB pour la sortie des données et la mise à jour du logiciel

1 pièce.

NIBP
Méthode : oscillométrique
Modes de mesure : manuel, automatique, STAT
Plage de mesure :
Pression SYS mmHg : (Adulte 40-275) (Pédiatrique 40-200) (Nouveau-né 40-135)
Pression MAP mmHg : (Adulte 20-230) (Pédiatrique 20-165) (Nouveau-né 20-110)

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Pression DIA mmHg : (Adulte 10-210) (Pédiatrique 10-150) (Nouveau-né 10-95)

SpO2
Plage de mesure : 35%~100%
Précision de mesure : 3% pour une plage de 70 à 100%
Performances à faible perfusion : jusqu'à 0,4%

Fréquence du pouls
Plage de mesure : 30~240 bpm
Précision de mesure : ±2 bpm ou ±2%, la valeur la plus élevée des deux

ECG
Plage d'affichage de la FC : 15~350 bpm
Précision d'affichage de la FC : ± 1% ou ± 2 bpm, la valeur la plus élevée des deux
Délai d'alarme FC : =10s
Sélection de la sensibilité : x1/4, x1/2, x1, x2
Vitesse de balayage : 25 mm/s

Température
Plage de mesure : 21-50°C
Précision de mesure : ±0.2°C pour une plage de 25-45°C

Autres caractéristiques techniques
Alimentation : 100~240 VCA, 50/60 Hz
Batterie : Li-ion 11,1 V / 4400 mAh

- Sonde SpO2 pour adultes
- Brassard NIBP pour adultes
- Sonde de température - cutanée
- Câble ECG + 10 électrodes ECG
- Batterie rechargeable au lithium
- Câble d'alimentation
- Housse anti-poussière
- Manuel (GB, FR, IT, ES)

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/accessoires-de-moniteurs-multiparametres/19547-moniteur-gima-vital-plus-8023279351323.html

Photos du produit



SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.