FICHE PRODUIT



Aspirateur chirurgical NEW ASKIR 30 Proximity

Référence : SOC-ASRE310100/55
EAN13 : 8054619100400

Description du produit

NEW ASKIR 30 Proximity : l’aspirateur chirurgical 40 l/min qui se commande sans contact

Sur un aspirateur, l’interrupteur est l’endroit que tout le monde touche, souvent avec des gants qui viennent de manipuler une sonde. La version Proximity du NEW ASKIR 30 supprime ce point de contact : un capteur infrarouge met l’appareil en marche et l’arrête, sans que la main ait à se poser dessus.

La fonction Proximity, concrètement
Plus de bouton à presser : l’opérateur approche la main du capteur et l’aspiration démarre ; le même geste l’interrompt. Cette commande sans contact évite la contamination croisée et rend service chaque fois que les deux mains sont prises par le soin.

Les performances de la version standard
L’aspirateur fonctionne sur secteur 230 V et assure l’aspiration nasale, orale et trachéale des liquides corporels (mucus, mucosités, sang) chez l’adulte ou l’enfant. Il délivre 40 l/min pour une aspiration maximale de -0,80 bar (600 mmHg). Facile à transporter, il est prévu pour une utilisation intermittente et doit reposer 60 minutes toutes les 120 minutes de fonctionnement. Il a sa place en

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

service hospitalier, en petite chirurgie et dans les traitements post-opératoires à domicile.

Construction
Le corps est réalisé dans une matière plastique à haute isolation thermique et électrique. Régulateur d'aspiration et vacuomètre occupent le panneau avant ; le bocal en polycarbonate, stérilisable, est livré complet avec sa valve anti-débordement.

Principales utilisations

- Chirurgie générale
- Endoscopie
- Obstétrique
- Médecine vétérinaire

Caractéristiques techniques

- **Commande :** marche/arrêt sans contact par capteur infrarouge (fonction Proximity)
- **Alimentation :** 230 V - 50 Hz
- **Puissance absorbée :** 106 W
- **Débit :** 40 l/min
- **Aspiration maximale :** -0,80 bar (600 mmHg)
- **Bocal :** 1000 ml, autoclavable
- **Utilisation intermittente :** 120 min de marche / 60 min d'arrêt
- **Dimensions :** 35 x 21 x 18 cm
- **Poids :** 3,6 kg
- **Sécurité électrique :** classe II, type B

Contenu

- Bocal autoclavable de 1 litre avec couvercle à valve
- Filtre antibactérien
- Tube en silicone 6 x 10 mm
- Connecteur conique pour cathéters
- Manuel d'utilisation

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Questions fréquentes

Comment fonctionne la mise en marche sans contact ? Un capteur infrarouge commande la marche et l'arrêt : il n'y a plus d'interrupteur à toucher.

La version Proximity est-elle plus puissante que le modèle standard ? Non, les performances sont les mêmes : 40 l/min et -0,80 bar.

Se transporte-t-elle facilement ? Oui, l'appareil pèse 3,6 kg et a été conçu pour être déplacé.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/aspirateur-chirurgical-15-lpm/19571-aspirateur-chirurgical-new-askir-30-proximity-8054619100400.html

Photos du produit

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.









SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.