FICHE PRODUIT



Aspirateur chirurgical portable de table Aspimed 2.2, 16 l/min

Référence : SOC-ASLTA260
EAN13 : 8057018712113

Description du produit

Aspimed 2.2 : aspirateur chirurgical de table 16 l/min pour le domicile et les services

Facile à transporter, léger, mais doté d'un vrai groupe d'aspiration à piston : l'Aspimed 2.2 est l'aspirateur de petite chirurgie que l'on installe aussi bien dans une chambre d'hôpital que chez un patient. Il aspire les liquides corporels tels que le mucus et les mucosités et se prête particulièrement au suivi des trachéotomies.

Une utilisation continue, sans temps de repos
Là où certains petits aspirateurs imposent des pauses, celui-ci est donné pour un fonctionnement continu. Sa pompe à piston à sec fournit 16 l/min et une dépression pouvant atteindre -0,75 bar, ce qui le place en « vide élevé / faible débit » au sens de la norme EN ISO 10079-1.

Une molette, un vacuomètre
L'aspiration se règle à l'aide d'une molette située à l'avant de l'appareil, et la valeur se lit sur un vacuomètre aux graduations bien visibles. Difficile de faire plus simple pour un aidant ou un soignant qui découvre le matériel.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Coque en ABS et bocal autoclavable
Le corps en ABS auto-extinguible procure une isolation thermique et électrique élevée, conforme aux normes de sécurité en vigueur. Le récipient d'un litre, en polycarbonate, comporte une valve anti-débordement à flotteur et se stérilise en autoclave.

Caractéristiques techniques

- **Moteur :** pompe à piston à sec
- **Alimentation :** 230 V / 50 Hz
- **Puissance absorbée :** 184 VA
- **Fonctionnement :** continu
- **Débit d'aspiration maximal :** 16 l/min
- **Dépression maximale :** -0,75 bar
- **Classification EN ISO 10079-1 :** vide élevé - faible débit
- **Dimensions :** L 36 x P 19 x H 21 cm
- **Poids :** 2,5 kg

Accessoires inclus

- 1 récipient complet de 1000 cc avec couvercle et flotteur anti-débordement
- 1 filtre antibactérien
- 1 tuyau en silicone stérilisable
- 1 raccord pour tuyaux
- 1 cathéter stérile à usage unique
- 1 câble d'alimentation

Bon à savoir
Faut-il laisser reposer l'Aspimed 2.2 ? Non, il convient à une utilisation continue.

Que peut-on stériliser ? Le récipient d'un litre en polycarbonate, qui passe à l'autoclave, et le tuyau en silicone.

Existe-t-il un modèle plus puissant dans la même série ? Oui, l'Aspimed 2.3, qui porte le débit à 40 l/min.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/aspirateur-chirurgical-15-lpm/19572-aspirateur-chirurgical-portable-de-table-aspimed-2-2-16-l-min-8057018712113.html

Photos du produit





SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.