FICHE PRODUIT



Aspirateur chirurgical NEW ASKIR 30 12V AVEC RÉSERVOIR 1 l - pour ambulance, uniquement avec câble automobile 12V

Référence : SOC-AS06B
EAN13 : 8033622540144

Description du produit

NEW ASKIR 30 12 V : l'aspirateur chirurgical embarqué pour ambulance

En transport sanitaire, la seule source d'énergie disponible à tout moment est la batterie du véhicule. Le NEW ASKIR 30 12 V a été conçu autour de cette contrainte : il se branche sur la prise allume-cigare et fonctionne en courant continu 12 V. Attention, cette référence ne possède pas d'alimentation secteur : elle est réservée à l'usage embarqué.

Ce qu'il fait à bord
Il assure l'aspiration nasale, orale et trachéale des liquides corporels (mucus, sécrétions, sang) chez l'adulte ou l'enfant. Son débit maximal atteint 25 l/min pour une dépression de -75 kPa (-0,75 bar), ce qui le classe en « vide élevé / débit élevé » selon l'ISO 10079-1. Homologué pour un fonctionnement continu, il peut rester en service pendant tout le trajet.

Un appareil fait pour être transporté
Avec 2,5 kg et un encombrement de 350 x 210 x 180 mm, il se cale facilement dans la cellule sanitaire. Son boîtier en matière plastique offre un haut pouvoir isolant, thermique comme

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

électrique. Le régulateur d’aspiration et le vacuomètre de contrôle sont placés sur le panneau avant ; le bocal en polycarbonate, stérilisable, est muni d’une valve anti-débordement.

Caractéristiques techniques

- **Classification :** dispositif médical de classe IIa (directive 93/42/CEE)
- **ISO 10079-1 :** vide élevé / débit élevé
- **Alimentation :** 12 V courant continu
- **Puissance absorbée :** 40 W
- **Fusible :** F 1 x 6,3 A 250 V
- **Aspiration maximale (sans bocal) :** -75 kPa (-0,75 bar)
- **Débit maximal (sans bocal) :** 25 l/min
- **Fonctionnement :** continu
- **Dimensions :** 350 x 210 x 180 mm
- **Poids :** 2,5 kg

Conditions d’emploi et de stockage

- **En fonctionnement :** 5 à 35 °C, 30 à 75 % d’humidité relative, jusqu’à 2000 m d’altitude
- **Stockage et transport :** -40 à 70 °C, 10 à 100 % d’humidité relative

Livré avec

- Bocal d’aspiration complet de 1000 cc
- Sonde d’aspiration CH20
- Raccord conique
- Tubes en silicone transparent 6 x 10 mm
- Filtre antibactérien
- Câble allume-cigare 12 V

Questions fréquentes

Peut-on brancher cette version sur une prise murale ? Non. Elle fonctionne uniquement en 12 V, avec le câble allume-cigare fourni.

Dans quelles conditions ambiantes peut-elle fonctionner ? Entre 5 et 35 °C, pour une

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

humidité relative de 30 à 75 %, et jusqu'à 2000 m d'altitude.

Quelle est sa consommation ? Sa puissance absorbée est de 40 W.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/aspirateur-chirurgical-15-lpm/19573-aspirateur-chirurgical-new-askir-30-12v-avec-reservoir-1-l-pour-ambulance-uniquement-avec-cable-automobile-12v-8033622540144.html

Photos du produit





SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.