FICHE PRODUIT



Aspirateur chirurgical aspeed 2 - double pompe

Référence : SOC-AS28281
EAN13 : 8033717011399

Description du produit

Aspirateur chirurgical Aspeed 2 à double pompe : 22 l/min et vide élevé pour le cabinet

Deux pistons au lieu d'un : toute la différence de l'Aspeed 2 est là. La double pompe augmente le volume d'air déplacé, 22 l/min, sans renoncer à la profondeur du vide, réglable jusqu'à -0,85 bar. Le tout dans le gabarit d'un aspirateur de cabinet.

À qui s'adresse-t-il ?
Aux cabinets médicaux dont les gestes demandent une aspiration soutenue, et qui veulent un matériel sur lequel compter chaque jour. L'Aspeed 2 est un aspirateur électrique à piston fonctionnant en cycle continu, performant et d'une grande fiabilité.

Trois protections intégrées

- Un protecteur thermique de sécurité, qui met le moteur à l'abri de la surchauffe
- Une valve anti-reflux, qui empêche les liquides ou les sécrétions aspirés d'atteindre la pompe et de l'endommager
- Un filtre antibactérien hydrophobe, placé sur le circuit d'aspiration

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Aucun entretien à prévoir sur la pompe
Le groupe à piston ne demande ni entretien ni lubrification. La structure en plastique limite le poids à 3,4 kg, ce qui facilite aussi bien le nettoyage du plan de travail que le déplacement de l'appareil d'une salle à l'autre.

Caractéristiques techniques

- **Modèle :** Aspeed 2
- **Pompe :** double, à piston
- **Structure :** plastique
- **Tension de fonctionnement :** 230 V - 50 Hz
- **Débit d'air :** 22 l/min
- **Niveau de vide réglable :** de 0 à -0,85 bar (0 à -85 kPa)
- **Capacité du récipient :** 1 l
- **Niveau sonore :** 63 dBA
- **Poids :** 3,4 kg

Équipement fourni

- Récipient en polycarbonate autoclavable de 1000 cc avec valve de sécurité anti-reflux
- Poche à usage unique de 1 l
- Filtre antibactérien hydrophobe
- Canule stérile à usage unique
- Régulateur de débit manuel stérile
- Jeu de tuyaux en silicone non toxique, stérilisables
- Câble d'alimentation
- Manuel d'utilisation multilingue

Pompe simple ou double pompe ?
La version à pompe simple de l'Aspeed plafonne à 15 l/min ; elle est plus silencieuse et repose sur une structure en métal. L'Aspeed 2 privilégie le débit, avec 22 l/min, dans un boîtier en plastique.

Questions fréquentes
L'Aspeed 2 peut-il fonctionner toute la journée ? Il travaille en cycle continu, sous la protection d'un protecteur thermique.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Les tuyaux sont-ils réutilisables ? Oui, les tuyaux en silicone se stérilisent. La canule, elle, est stérile et à usage unique.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/aspirateur-chirurgical-15-lpm/19581-aspirateur-chirurgical-aspeed-2-double-pompe-8033717011399.html

Photos du produit



SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.