FICHE PRODUIT



Aspirateur chirurgical NEW ASKIR 230/12V BR avec batterie et bocal FLOVAC 1 litre

Référence : SOC-ASRE310211/03

Description du produit

NEW ASKIR 230/12V BR avec bocal Flovac 1 litre : l'aspirateur à batterie au recueil à usage unique

Quand un aspirateur passe d'un patient à l'autre dans la même journée, le retraitement du bocal devient vite le point faible de l'organisation. Cette configuration du NEW ASKIR 230/12V BR y répond avec un bocal Flovac de 1 litre : les sécrétions sont recueillies dans une poche à usage unique, que l'on retire puis que l'on remplace.

Secteur, batterie ou véhicule : trois alimentations

- Le secteur, grâce à l'adaptateur AC/DC universel fourni (100-240 V)
- La batterie interne au plomb de 12 V, rechargeable : 80 minutes d'autonomie pour 240 minutes de recharge
- La prise allume-cigare d'un véhicule, avec le câble 12 V livré

L'appareil est homologué pour un usage continu. Une alarme sonore, doublée d'un voyant LED, signale l'état de charge de la batterie avant qu'elle ne fasse défaut.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Pour quels soins ?
Il assure l'aspiration orale, nasale et trachéale des liquides corporels chez l'adulte et l'enfant. On l'emploie surtout pour le transfert de patients, la trachéotomie, les soins à domicile et l'urgence. Sa conformité à la norme EN 60601-1-11 atteste qu'il convient à un environnement de soins à domicile.

Réglage et mesure
Un vacuomètre et un régulateur de vide servent à ajuster la dépression, jusqu'à -0,75 bar. La pompe à piston à sec, sans lubrification ni entretien, fournit un débit d'air libre de 16 l/min.

Caractéristiques techniques

- **Code modèle :** RE 310211/03
- **Moteur :** pompe à piston à sec, sans lubrification ni entretien
- **Classification ISO 10079-1 :** haut vide / faible débit
- **Aspiration maximale (réglable) :** -0,75 bar, -75 kPa, -563 mmHg
- **Débit d'air libre :** 16 l/min
- **Alimentation secteur :** adaptateur universel AC/DC 14 V 4 A (100-240 V, 50/60 Hz, 100 VA)
- **Batterie interne :** plomb, rechargeable, 12 V 4 A, autonomie 80 min, recharge 240 min
- **Alimentation véhicule :** câble allume-cigare 12 V 1,9 A
- **Fonctionnement :** continu
- **Niveau sonore :** 63 dB
- **Indice de protection :** IP21
- **Dimensions :** 35 x 21 x 18 cm
- **Poids :** 3,5 kg
- **Garantie :** 2 ans

Équipement fourni

- Bocal Flovac de 1 litre
- Tubes en silicone autoclavables 6 x 10 mm, avec raccord conique 8-9-10 mm
- Filtre antibactérien et hydrophobe (à usage unique, pour un seul patient)
- Sonde d'aspiration CH20
- Adaptateur AC/DC universel
- Câble allume-cigare 12 V CC

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Questions fréquentes

Combien de temps faut-il pour recharger la batterie ? 240 minutes pour une charge complète, qui donne 80 minutes d'autonomie.

Existe-t-il une version à bocal autoclavable ? Oui, avec un bocal de 1 litre ou de 2 litres.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/aspirateur-chirurgical-15-lpm/19583-aspirateur-chirurgical-new-askir-230-12v-br-avec-batterie-et-bocal-flovac-1-litre.html

Photos du produit



SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.