FICHE PRODUIT



Aspirateur chirurgical NEW ASKIR 230/12V BR - avec batterie - bocal de 1 litre RE 310211

Référence : SOC-ASRE310211
EAN13 : 8054619100370

Description du produit

Aspirateur chirurgical NEW ASKIR 230/12V BR à batterie, avec bocal autoclavable de 1 litre

Son nom résume le programme : le secteur 230 V, le 12 V du véhicule et une batterie embarquée. Le NEW ASKIR 230/12V BR est un aspirateur électrique destiné à l'aspiration des liquides corporels par voie orale, nasale et trachéale, chez l'adulte ou l'enfant, qui continue de fonctionner une fois débranché.

Trois alimentations, une seule machine
Dans une chambre ou au cabinet, l'appareil travaille sur son alimentation AC/DC. Lors d'un transfert, la batterie interne au plomb prend le relais pendant 80 minutes. Dans un véhicule, le câble allume-cigare assure la suite. Quelle que soit la source, l'aspirateur est homologué pour une utilisation continue.

Une batterie qui prévient avant de lâcher
Une alarme sonore et un indicateur visuel à LED signalent la décharge de la batterie. La recharge complète demande 240 minutes.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Bocal autoclavable : la solution réutilisable
Cette référence est fournie avec un bocal de 1 litre autoclavable, muni d'une valve de trop-plein. Les tuyaux en silicone passent eux aussi à l'autoclave. C'est la configuration à retenir pour les structures qui disposent d'un circuit de stérilisation ; pour un recueil en poche jetable, il existe une variante avec bocal Flovac.

Commandes
Le vacuomètre, gradué en bar et en kPa, et le régulateur de vide permettent de fixer précisément la dépression, jusqu'à -0,75 bar.

Principales utilisations

- Transfert de patients
- Trachéotomie
- Soins à domicile
- Urgences

Caractéristiques techniques

- **Code modèle :** RE 310211
- **Moteur :** pompe à piston à sec, sans lubrification ni entretien
- **Classification ISO 10079-1 :** haute dépression / faible débit
- **Aspiration maximale (réglable) :** -0,75 bar, -75 kPa, -563 mmHg
- **Débit d'air libre :** 16 l/min
- **Alimentation secteur :** 14 V 4 A par adaptateur universel AC/DC (100-240 V, 50/60 Hz, 100 VA)
- **Batterie interne :** rechargeable au plomb, 12 V 4 A, autonomie 80 min, recharge 240 min
- **Câble allume-cigare :** 12 V 1,9 A
- **Fonctionnement :** continu
- **Niveau sonore :** 63 dB
- **Norme et protection :** EN 60601-1-11, indice IP21
- **Dimensions :** 35 x 21 x 18 cm
- **Poids :** 3,5 kg
- **Garantie :** 2 ans

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Livré avec

- Bocal autoclavable de 1 litre avec valve de trop-plein
- Tuyaux en silicone autoclavables 6 x 10 mm, avec connecteur conique 8-9-10 mm
- Filtre antibactérien et hydrophobe (usage monopatient)
- Sonde d’aspiration CH20
- Alimentation AC/DC universelle
- Câble allume-cigare 12 V CC

Bon à savoir
Que se passe-t-il lorsque la batterie faiblit ? L’alarme sonore se déclenche et l’indicateur LED s’allume : il est temps de brancher l’appareil sur le secteur ou sur l’allume-cigare.

Le filtre se réutilise-t-il ? Non, il est réservé à un seul patient.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l’étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/aspirateur-chirurgical-15-lpm/19584-aspirateur-chirurgical-new-askir-230-12v-br-avec-batterie-bocal-de-1-litre-re-310211-8054619100370.html

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Photos du produit



SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.