FICHE PRODUIT



NEW ASKIR 36BR à batterie LI-ION avec capteur de proximité - RE410205

Référence : SOC-ASRE410205
EAN13 : 8054619101384

Description du produit

NEW ASKIR 36BR Proximity : aspirateur à batterie lithium-ion commandé sans contact

D’un patient au suivant, les mains du soignant sont le premier vecteur de transmission. Pour sortir l’aspirateur de cette chaîne, cette version du NEW ASKIR 36BR reçoit un capteur de proximité infrarouge : il repère la présence de la main à une dizaine de centimètres et active ou désactive l’appareil, sans aucun contact avec le boîtier. La fonction Proximity prévient ainsi la contamination croisée entre les patients.

Un aspirateur qui adapte sa puissance
Le dispositif est destiné à l’aspiration orale, nasale et trachéale des liquides corporels chez l’adulte ou l’enfant. Il associe une batterie lithium-ion à un capteur de dépression : en l’absence de dépression, la puissance est réduite, ce qui allonge l’autonomie de la batterie et diminue le bruit produit.

Trois modes d’alimentation
L’appareil fonctionne avec un adaptateur secteur, avec sa batterie interne ou avec un câble allume-cigare pour véhicule, et il est homologué pour un usage continu. Une alarme sonore et un voyant

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

LED indiquent l’état de la batterie.

Dans quels services ?
Partout où l’on aspire plusieurs patients à la suite : salle de soins, consultation, transport, tournée à domicile. Moins on touche l’appareil, moins on risque de transmettre des germes d’une prise en charge à la suivante.

Caractéristiques techniques

- **Code modèle :** RE410205
- **Commande :** interrupteur Soft-Touch et capteur de proximité infrarouge
- **Pompe :** à piston, à sec
- **Classification ISO 10079-1 :** vide élevé / débit élevé
- **Aspiration maximale (réglable) :** -0,80 bar, -80 kPa, 600 mmHg
- **Débit d’air libre :** 36 l/min
- **Niveau sonore :** 60 dBA
- **Alimentation secteur :** 14 V 4 A par adaptateur universel AC/DC (100-240 V, 50-60 Hz, 100 VA)
- **Batterie interne :** lithium-ion rechargeable, 14,8 V 5,2 A, autonomie 70 min, recharge 360 min
- **Câble allume-cigare :** 12 V 4 A
- **Fonctionnement :** continu (sur secteur)
- **Indice de protection :** IP21
- **Dimensions (L x P x H) :** 35 x 18 x 21 cm
- **Poids :** 3,00 kg

Contenu

- Aspirateur NEW ASKIR 36BR
- Bocal autoclavable avec valve anti-débordement
- Tubes en silicone autoclavables Ø 8 x 14 mm
- Connecteur conique Ø 10-11-12 mm
- Filtre antibactérien et hydrophobe (usage monopatient)
- Adaptateur secteur AC/DC universel et câble 12 V CC pour véhicule

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Questions fréquentes

À quelle distance le capteur réagit-il ? Il détecte la main à une dizaine de centimètres.

Reste-t-il un interrupteur ? Oui, l'appareil est aussi équipé d'un interrupteur Soft-Touch.

Quelle autonomie sur batterie ? 70 minutes, pour 360 minutes de recharge.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/aspirateur-chirurgical-15-lpm/19590-new-askir-36br-a-batterie-li-ion-avec-capteur-de-proximite-re410205-8054619101384.html

Photos du produit

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.











SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.