FICHE PRODUIT



Aspirateur chirurgical NEW ASKIR C30 2 bocaux de 2 l avec commande à pédale RE 410250/01

Référence : SOC-ASC30C
EAN13 : 8033622540922

Description du produit

NEW ASKIR C30 avec commande au pied et déviateur de flux : l’aspiration sans les mains

Le modèle C30C reprend l’aspirateur chirurgical sur roulettes NEW ASKIR C30 et lui ajoute deux équipements qui changent la conduite d’un geste : une commande au pied et un déviateur de flux.

Deux accessoires, deux bénéfices
Avec la commande au pied, le praticien déclenche et suspend l’aspiration sans lâcher ses instruments. Avec le déviateur, il choisit le bocal dans lequel les liquides sont recueillis : quand le premier est plein, il bascule sur le second et poursuit son intervention.

L’appareil de base
Branché sur le 230 V, l’ASKIR C30C aspire mucus, sécrétions bronchiques et sang. Ses 5 roues, dont trois freinées, le rendent aussi mobile que stable. On le destine aux services hospitaliers, à la petite chirurgie et au suivi post-opératoire.

Construction et recueil

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

La carrosserie plastique isole fortement, thermiquement et électriquement. L'appareil arrive avec ses deux bocaux en polycarbonate, stérilisables, protégés par une valve anti-débordement ; régulateur d'aspiration et vacuomètre sont en façade.

Cycle d'utilisation
Facile à déplacer, il n'est cependant pas fait pour tourner sans arrêt : comptez 60 minutes de repos après 120 minutes de marche.

Caractéristiques techniques

- **Modèle :** NEW ASKIR C30C (RE 410250/01)
- **Classification :** dispositif médical de classe IIa (directive 93/42/CEE)
- **ISO 10079-1 :** haute dépression / haut débit
- **Alimentation :** 230 V - 50 Hz
- **Puissance absorbée :** 110 VA
- **Fusible :** F 1 x 1,6 A 250 V
- **Aspiration maximale (sans raccordement des bocaux) :** -80 kPa (-0,80 bar)
- **Aspiration minimale :** inférieure à -40 kPa (-0,40 bar)
- **Débit d'aspiration maximal (sans raccordement des bocaux) :** 40 l/min
- **Commande :** au pied, avec déviateur de flux
- **Fonctionnement :** 120 min de marche / 60 min d'arrêt
- **Dimensions :** 320 x 995 (h) x 305 mm
- **Poids :** 6,2 kg
- **Conditions de fonctionnement :** 5 à 35 °C, 30 à 75 % d'humidité relative, 0 à 2000 m d'altitude

C30 ou C30C ?
Le C30 standard convient aux aspirations au lit du patient, où une main reste disponible. Le C30C prend tout son sens en petite chirurgie, quand l'opérateur doit garder les deux mains dans le champ.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/aspirateur-chirurgical/19600-aspirateur-chirurgical-new-askir-c30-2-bocaux-de-2-l-avec-commande-a-pedale-re-410250-01-8033622540922.html

Photos du produit







SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.