FICHE PRODUIT



Aspirateur mini aspeed evo battery - 2 litres

Référence : SOC-AS28284
EAN13 : 8033717011290

Description du produit

Mini Aspeed Evo à batterie avec bocal de 2 litres : 30 l/min et une grande réserve de recueil

À 30 litres par minute, un aspirateur remplit son bocal plus vite qu'on ne le croit. La version 2 litres du Mini Aspeed Evo double la capacité de recueil par rapport au modèle de base, sans alourdir l'appareil : il affiche toujours 4,7 kg.

Un portable de classe professionnelle
Le Miniaspeed Evo est un dispositif professionnel à haut débit et à vide élevé, conçu pour fonctionner sous 12 V. Ses batteries rechargeables intégrées lui donnent 45 minutes d'autonomie lorsqu'elles sont entièrement chargées. Sur secteur, de 110 à 230 V, il continue de travailler pendant la recharge. Fiabilité et hautes performances sont les deux mots d'ordre de sa conception.

Recueil et sécurité
Le récipient de 2 litres passe à l'autoclave et comporte une valve de sécurité contre le trop-plein. Deux filtres antibactériens hydrophobes sont fournis, de même qu'une canule stérile CH14 et un régulateur manuel stérile, tous deux à usage unique.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Transport

Un sac à bandoulière accompagne l’appareil. Le chargeur multi-tension et le câble de recharge sur batterie de voiture permettent de le maintenir en charge aussi bien au dépôt que sur la route.

Caractéristiques techniques

- **Capacité du récipient :** 2 l
- **Débit :** 30 litres/min
- **Aspiration maximale :** de 0 à -85 kPa
- **Tension de fonctionnement :** batterie interne 12 V CC - 4 Ah, ou secteur 100 à 240 V, 50/60 Hz (14 V CC, 4,28 A)
- **Consommation :** 50 W maximum
- **Autonomie de la batterie :** environ 45 minutes
- **Temps de recharge :** environ 6 heures
- **Niveau sonore :** 65 dBA à 1 m
- **Dimensions :** 134 x 378 x 263 mm (h)
- **Poids :** 4,7 kg
- **Degré de protection :** IP21
- **Classification :** classe IIa, type BF (directive 93/42/CEE, annexe IX)
- **Normes :** EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN ISO 10079-1, EN ISO 14971

Équipement fourni

- Récipient autoclavable de 2 l avec valve de sécurité
- 2 filtres antibactériens hydrophobes
- Canule stérile à usage unique CH14
- Régulateur manuel stérile à usage unique
- Jeu de tubes en silicone Ø 6 x 12 mm
- Câble d’alimentation de 2 m
- Chargeur multi-tension
- Câble pour la recharge des batteries sur voiture
- Sac à bandoulière pour le transport
- Manuel d’utilisation multilingue

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/aspirateur-chirurgical-15-lpm/19603-aspirateur-mini-aspeed-evo-battery-2-litres-8033717011290.html

Photos du produit







SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.