FICHE PRODUIT



Aspirateur Supervega 118 à batterie pour ambulance

Référence : SOC-XAS28240
EAN13 : 8054619104507

Description du produit

Supervega 118 à batterie pour ambulance : aspirateur 36 l/min avec support testé à 10 g

Dans une ambulance, tout appareil mal arrimé devient un projectile. Cette version du Supervega 118 est fournie avec un support spécifique, testé dynamiquement à 10 g conformément à la norme EN 1789:2007. L’aspirateur y reste maintenu pendant le trajet, s’y recharge, puis accompagne l’équipe auprès du patient.

Alimentation : ce qu’il faut savoir
Cette référence fonctionne sur sa batterie interne rechargeable et sur l’adaptateur 12 V du véhicule ; la recharge se fait à partir du support. L’alimentation secteur 100-240 V est réservée aux versions du Supervega vendues sans support. La batterie au lithium (14,8 V - 5,2 A) assure 70 minutes d’autonomie, et le fonctionnement est continu lorsque l’appareil est alimenté en 12 V.

Un aspirateur de secours complet
Le Supervega 118 aspire les fluides nasaux, oraux et trachéaux chez les adultes et les enfants, avec un débit de 36 l/min et un vide réglable jusqu’à -0,75 bar. Son moteur sans balais garantit une longue durée de vie et supprime odeurs et résidus de charbon. La fonction Proximity permet de

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

l’allumer et de l’éteindre sans contact, ce qui réduit le risque de contamination croisée d’une intervention à l’autre.

Choix du récipient

- Récipient standard en polycarbonate, autoclavable à 121 °C (fourni)
- Système Flovac à usage unique, en option
- Récipient en polycarbonate autoclavable à 143 °C, en option

Caractéristiques techniques

- **Moteur :** sans balais, pompe à piston sans huile et sans entretien
- **Batterie :** lithium interne rechargeable, 14,8 V - 5,2 A
- **Autonomie :** 70 min
- **Recharge :** à partir du support
- **Vide maximal (réglable) :** -0,75 bar, -75 kPa, -563 mmHg
- **Débit d’aspiration :** 36 l/min
- **Cycle de fonctionnement :** continu en 12 V
- **Niveau sonore min./max. :** 54,7 / 68,2 dBA
- **Dimensions de l’aspirateur :** 35 x 19 x 15 cm
- **Poids :** 2,7 kg
- **Support pour ambulance :** 20 x 16 x 16 cm, testé à 10 g selon la norme EN 1789:2007

Équipement fourni

- Récipient en polycarbonate de 1000 ml avec valve anti-débordement
- Filtre antibactérien
- Cathéter d’aspiration
- Jeu de tuyaux en silicone avec connecteur conique
- Support pour ambulance
- Sac de transport
- Manuel d’utilisation multilingue

Questions fréquentes

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Le support convient-il aux véhicules de secours ? Il a été testé dynamiquement à 10 g, conformément à la norme EN 1789:2007.

Puis-je brancher cette version sur le secteur ? Non, l'alimentation 100-240 V est réservée aux versions sans support.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/aspirateur-chirurgical-15-lpm/19604-aspirateur-supervega-118-a-batterie-pour-ambulance-8054619104507.html

Photos du produit





SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.