FICHE PRODUIT



Aspirateur mini aspeed evo battery - 2 litres pour ambulance

Référence : SOC-AS28278
EAN13 : 8033717011313

Description du produit

Mini Aspeed Evo 2 litres pour ambulance : haut débit, support de fixation et grande capacité

Sur un transport long ou une intervention qui se prolonge, on n'a ni le temps ni la place de vider un bocal. Cette version du Mini Aspeed Evo réunit ce qu'il faut à une équipe d'ambulance : le support de fixation, le sac à bandoulière et un bocal de 2 litres.

Idéal à bord
Le Miniaspeed Evo à batterie est un dispositif portable professionnel à haut débit et à vide élevé. Il travaille sous 12 V, avec ses batteries rechargeables intégrées, ou directement sur secteur : dans ce cas, il assure un fonctionnement continu, de 110 à 230 V, pendant que les batteries se rechargent. À pleine charge, l'autonomie est de 45 minutes.

Des chiffres à la hauteur de l'urgence
Trente litres par minute et une aspiration réglable jusqu'à -85 kPa : l'appareil a la réserve nécessaire pour les aspirations difficiles. Le niveau sonore est de 65 dBA à un mètre.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Recueil

Le bocal de 2 litres, autoclavable, est équipé d'une valve de sécurité. Deux filtres antibactériens hydrophobes, une canule stérile CH14 et un régulateur manuel stérile, à usage unique, sont livrés avec l'appareil.

Caractéristiques techniques

- **Capacité du bocal :** 2 l
- **Débit :** 30 litres/min
- **Aspiration maximale :** de 0 à -85 kPa
- **Tension de fonctionnement :** batterie interne 12 V CC - 4 Ah, ou secteur 100 à 240 V, 50/60 Hz (14 V CC, 4,28 A)
- **Consommation :** 50 W maximum
- **Autonomie de la batterie :** environ 45 minutes
- **Temps de recharge :** environ 6 heures
- **Niveau sonore :** 65 dBA à 1 m
- **Dimensions :** 134 x 378 x 263 mm (h)
- **Poids :** 5 kg
- **Indice de protection :** IP21
- **Classification :** classe IIa, type BF (directive 93/42/CEE, annexe IX)
- **Normes :** EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN ISO 10079-1, EN ISO 14971

Équipement fourni

- Support de fixation pour ambulance
- Bocal autoclavable de 2 l avec valve de sécurité
- 2 filtres antibactériens hydrophobes
- Canule stérile à usage unique CH14
- Régulateur manuel stérile à usage unique
- Jeu de tubes en silicone Ø 6 x 12 mm
- Chargeur de batterie multivoltage
- Câble d'alimentation de 2 m
- Sac de transport à bandoulière
- Manuel d'utilisation multilingue

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Quelle version du Mini Aspeed Evo choisir ?
La gamme se décline en bocal de 1 ou 2 litres, avec ou sans support pour ambulance. Les versions sans support, un peu plus légères, sont destinées aux équipes mobiles ; les versions ambulance ajoutent la fixation à bord. Quant au bocal, tout dépend des volumes que vous aspirez.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/aspirateur-chirurgical-portable/19609-aspirateur-mini-aspeed-evo-battery-2-litres-pour-ambulance-8033717011313.html

Photos du produit







SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.