FICHE PRODUIT



Aspirateur chirurgical à batterie rechargeable et sur secteur, aspimed 1.9

Référence : SOC-ASLTA420
EAN13 : 8057018716661

Description du produit

Aspimed 1.9 : aspirateur chirurgical professionnel sur batterie et secteur, 30 l/min

L'Aspimed 1.9 a été conçu pour les situations où l'on ne choisit ni le lieu ni le moment. Alimenté par le secteur ou par sa batterie, ce dispositif médical assure l'aspiration nasale, orale et trachéale des liquides corporels, mucus, mucosités ou sang, chez l'adulte comme chez l'enfant.

Fait pour l'urgence et les véhicules de secours
L'appareil est adapté aux situations d'urgence et à une utilisation dans les véhicules de secours. Il part en intervention dans son sac à bandoulière, se branche sur une prise 12 V grâce au câble fourni et dispose d'un voyant LED d'urgence sur son panneau. Sa batterie rechargeable de 12 V - 4 Ah lui donne 45 minutes d'autonomie.

Mais aussi pour les services et le domicile
Facile à transporter et prévu pour une utilisation continue, il convient tout autant au service hospitalier, aux interventions de petite chirurgie et aux traitements post-opératoires à domicile.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Réglage et construction
Le régulateur d’aspiration et le vacuomètre sont placés sur le panneau avant. Le vide se règle de 0 à -0,85 bar, pour un débit d’air de 30 l/min. Le boîtier en matière plastique présente une forte isolation thermique et électrique.

Recueil : bocal autoclavable et poche jetable
Le bocal de recueil de 1000 cc, en polycarbonate, est autoclavable et doté d’une soupape anti-débordement. Une poche à usage unique de même contenance est fournie, ainsi que deux filtres antibactériens hydrophobes à 99 %.

Caractéristiques techniques

- **Tension nominale :** 12 V CC
- **Vide maximal (réglable) :** de 0 à -0,85 bar
- **Débit d’air :** 30 l/min
- **Niveau sonore :** 61 dBA
- **Utilisation :** continue, 45 min d’autonomie sur batterie
- **Batterie rechargeable :** 12 V - 4 Ah
- **Alimentation électrique :** 100 à 240 V, 50/60 Hz / 14 V CC 4,3 A
- **Capacité :** bocal autoclavable de 1 l
- **Dimensions :** L 38 x P 13,5 x H 26 cm
- **Poids :** 4,6 kg

Accessoires inclus

- 1 bocal de recueil de 1000 cc en polycarbonate, autoclavable, avec soupape anti-débordement
- 1 poche à usage unique de 1000 cc
- 2 filtres antibactériens hydrophobes à 99 %
- 1 cathéter stérile à usage unique
- 1 régulateur de débit manuel, stérile et à usage unique
- 1 jeu de tuyaux en silicone atoxique, stérilisables
- 1 alimentation électrique multivoltage
- 1 câble avec fiche 12 V
- 1 sac avec bandoulière

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/aspirateur-chirurgical-portable/19613-aspirateur-chirurgical-a-batterie-rechargeable-et-sur-secteur-aspimed-1-9-8057018716661.html

Photos du produit

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.













SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.