FICHE PRODUIT



Aspirateur clinic plus basic 2 bocaux x 2 l 110v

Référence : SOC-AS28118

Description du produit

Clinic Plus Basic 110 V : aspirateur chirurgical 60 l/min à deux bocaux de 2 litres

Cette référence est la déclinaison 110 V - 60 Hz du Clinic Plus Basic. Elle s'adresse aux blocs et aux cabinets dont le réseau électrique ne fournit pas du 230 V ; pour une installation en 230 V, il faut retenir la version correspondante.

Un aspirateur pensé pour la chirurgie
Le Clinic Plus est conçu pour l'aspiration professionnelle de fluides corporels, de tissus ou d'os chez les patients, pendant ou après une intervention chirurgicale. Ses pompes à piston offrent des performances élevées : l'aspiration est franche et le vide maximal, -0,90 bar (675 mmHg), s'établit en quelques secondes. Elles ne réclament ni lubrification ni entretien, et le cycle de fonctionnement est continu.

Ce que comprend la version Basic
Basic désigne la configuration la plus simple de la gamme : deux bocaux autoclavables de 2 litres et un vacuomètre, mais ni pédale ni régulateur de direction du flux. C'est le bon choix lorsqu'un aide opératoire s'occupe de l'aspirateur et que l'on n'a pas besoin de basculer d'un bocal à l'autre

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

en cours de geste.

Protection contre le trop-plein
Chaque bocal intègre une double valve de sécurité, complétée par un filtre antibactérien hydrophobe. Les bocaux de 2 litres portent une graduation de 200 ml.

Applications principales

- Urgences
- Chirurgie générale
- Gynécologie et obstétrique
- Neurochirurgie
- Bloc opératoire
- Cabinet dentaire

Caractéristiques techniques

- **Tension de fonctionnement :** 110 V - 60 Hz
- **Débit :** 60 l/min
- **Aspiration maximale :** -0,90 bar (675 mmHg)
- **Cycle de fonctionnement :** continu
- **Puissance absorbée :** 230 VA
- **Niveau sonore :** 51,7 dBA
- **Dimensions :** 460 x 850 x 420 mm
- **Poids :** 20 kg
- **Normes :** IEC 601-1, directive 93/42/CEE

Équipement fourni

- 2 bocaux autoclavables de 2 litres
- 1 filtre antibactérien hydrophobe à usage unique
- 1 tuyau en silicone autoclavable Ø 8 x 14 mm, longueur 150 cm
- 1 connecteur conique Ø 10-11-12 mm
- 1 entrée d’aspiration d’air

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- 1 câble d’alimentation avec prise Schuko
- Manuel multilingue

Questions fréquentes
Quelle différence entre Clinic Plus et Hospi Plus ? Le débit : 60 l/min pour le Clinic Plus, 90 l/min pour le Hospi Plus.

Et si l’on veut une pédale ? Elle équipe la finition Full, avec le régulateur de direction du flux.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l’étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/aspirateur-chirurgical/19614-aspirateur-clinic-plus-basic-2-bocaux-x-2-l-110v.html

Photos du produit



SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.