FICHE PRODUIT



Aspirateur Clinic Plus Basic 2 bocaux de 2 l 230 V

Référence : SOC-AS28194
EAN13 : 8023279281941

Description du produit

Clinic Plus Basic 230 V : l’aspirateur chirurgical 60 l/min avec deux bocaux de 2 litres

Pour équiper une salle d’intervention sans se perdre dans les options, le Clinic Plus Basic 230 V va droit au but : un groupe d’aspiration de 60 l/min, deux bocaux de 2 litres et les sécurités indispensables. Il est conçu pour l’aspiration professionnelle de fluides corporels, de tissus ou d’os pendant ou après des interventions chirurgicales.

Le vide maximal en quelques secondes
La réactivité est le premier atout de cet appareil. Ses pompes à piston, qui ne nécessitent ni lubrification ni entretien, procurent une excellente aspiration et amènent la dépression à son maximum, -0,90 bar (675 mmHg), en quelques secondes. Le vacuomètre permet de suivre la valeur ; le cycle de fonctionnement est continu.

Une sécurité à plusieurs niveaux

- Double valve de sécurité intégrée à chaque bocal
- Filtre antibactérien hydrophobe à usage unique

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Bocaux autoclavables à 121 °C, avec une graduation de 200 ml

Une gamme évolutive
Le Clinic Plus existe dans de nombreuses versions : bocaux de 2, 4 ou 5 litres, bocaux Flovac de 2-3 litres avec poches à usage unique, système de rails multifonctionnels MPR, pédale et régulateur directionnel du débit. Si vous recherchez davantage de débit, la gamme Hospi Plus monte à 90 l/min.

Dans quels services ?

- Premiers secours
- Chirurgie générale
- Gynécologie
- Neurochirurgie
- Obstétrique
- Bloc opératoire
- Cabinet dentaire

Caractéristiques techniques

- **Tension de fonctionnement :** 230 V
- **Débit :** 60 l/min
- **Aspiration maximale :** -0,90 bar (675 mmHg)
- **Cycle de fonctionnement :** continu
- **Puissance absorbée :** 230 VA
- **Niveau sonore :** 51,7 dBA
- **Dimensions :** 460 x 850 x 420 mm
- **Poids :** 20 kg
- **Normes :** IEC 601-1, directive 93/42/CEE

Équipement fourni

- 2 bocaux de 2 l autoclavables à 121 °C, avec valve anti-débordement
- 1 filtre antibactérien hydrophobe (à usage unique)

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- 1 jeu de tubes en silicone autoclavables Ø 8 x 14 mm, longueur 150 cm
- 1 connecteur conique Ø 10-11-12 mm
- 1 entrée d’aspiration d’air
- 1 câble d’alimentation avec prise Schuko
- Manuel multilingue

Questions fréquentes

À quelle température stériliser les bocaux ? À 121 °C, en autoclave.

Que comprend le circuit d’aspiration ? Un jeu de tubes en silicone de 150 cm, un connecteur conique et un filtre antibactérien hydrophobe à usage unique.

Cette version a-t-elle une pédale ? Non, la pédale est réservée à la finition Full.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l’étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/aspirateur-chirurgical/19616-aspirateur-clinic-plus-basic-2-bocaux-de-2-l-230-v-8023279281941.html

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Photos du produit







SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.