FICHE PRODUIT



Aspirateur Clinic Plus Full 2 bocaux x 4 l 110 V avec pédale, régulateur de débit

Référence : SOC-AS28119

Description du produit

Clinic Plus Full 110 V : aspirateur chirurgical 60 l/min avec pédale, sélecteur de bocal et bocaux de 4 litres

Cette référence cumule deux particularités : elle fonctionne en 110 V - 60 Hz, et elle correspond à la finition Full, la plus équipée du Clinic Plus. Elle intéresse donc les blocs opératoires alimentés en 110 volts qui veulent un aspirateur piloté au pied.

Ce que « Full » ajoute

- Une pédale, utilisable en mode intermittent ou continu
- Un régulateur de direction du débit, qui dirige les liquides aspirés vers l'un des deux récipients
- Un système de changement de bocal à boutons Soft-Touch

Avec la pédale, l'opérateur aspire par à-coups, le temps d'un appui, ou laisse l'aspiration en marche. Avec le régulateur, il passe sur le second bocal lorsque le premier est plein.

Un groupe d'aspiration chirurgical
Les Clinic Plus sont conçus pour l'aspiration professionnelle de fluides corporels, de tissus ou d'os

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

de patients pendant ou après une intervention chirurgicale. Les pompes à piston, sans lubrification ni entretien, donnent une aspiration excellente et un vide maximal de -0,90 bar (675 mmHg) en quelques secondes, pour un débit de 60 l/min.

Huit litres de recueil, bien protégés
Les deux bocaux de 4 litres sont autoclavables à 121 °C et portent une graduation de 500 ml. Le système de protection contre les débordements repose sur une double valve de sécurité intégrée au bocal et sur un filtre hydrophobe.

Principales applications

- Urgences
- Chirurgie générale
- Gynécologie
- Neurochirurgie
- Obstétrique
- Salle d’opération
- Cabinet dentaire

Caractéristiques techniques

- **Tension de fonctionnement :** 110 V - 60 Hz
- **Débit :** 60 l/min
- **Aspiration maximale :** -0,90 bar (675 mmHg)
- **Cycle de fonctionnement :** continu
- **Puissance absorbée :** 230 VA
- **Niveau sonore :** 51,7 dBA
- **Dimensions :** 460 x 850 x 420 mm
- **Poids :** 20 kg
- **Normes :** IEC 601-1, directive 93/42/CEE

Équipement fourni

- 2 bocaux de 4 l autoclavables à 121 °C, avec valve anti-débordement
- 1 pédale à fonctionnement intermittent ou continu

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- 1 système de remplacement des bocaux à boutons Soft-Touch
- 1 filtre antibactérien hydrophobe (à usage unique)
- 1 tuyau en silicone autoclavable Ø 8 x 14 mm, longueur 150 cm
- 1 connecteur conique Ø 10-11-12 mm
- 1 entrée d'aspiration d'air
- 1 câble d'alimentation avec prise Schuko
- Manuel multilingue

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/aspirateur-chirurgical/19626-aspirateur-clinic-plus-full-2-bocaux-x-4-l-110-v-avec-pedale-regulateur-de-debit.html

Photos du produit



SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.