FICHE PRODUIT



Aspirateur hospi plus basic 2 récipients de 2 l, 230 V

Référence : SOC-AS28200
EAN13 : 8023279282009

Description du produit

Hospi Plus Basic 230 V : aspirateur chirurgical 90 l/min, deux bocaux de 2 litres

Plus de débit, moins de bruit : c'est ce qui sépare le Hospi Plus du Clinic Plus, dont il reprend l'architecture. Le débit passe de 60 à 90 l/min, tandis que le niveau sonore descend à 46,4 dBA. Dans un bloc où plusieurs machines tournent déjà, la différence s'entend.

Pour quelles interventions ?
L'appareil est conçu pour l'aspiration professionnelle de fluides corporels, de tissus ou d'os pendant ou après les interventions chirurgicales. Il trouve ses principales applications dans sept domaines.

- Urgences
- Chirurgie générale
- Gynécologie
- Neurochirurgie
- Obstétrique
- Bloc opératoire

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Cabinet dentaire

Performances
Les pompes à piston ne nécessitent ni lubrification ni entretien. Elles assurent une excellente aspiration et portent le vide à son maximum, -0,90 bar (675 mmHg), en quelques secondes. Le cycle de fonctionnement est continu.

Sécurité anti-débordement
Le système offre un niveau de sécurité élevé : une double valve de sécurité est intégrée à chaque bocal et un filtre hydrophobe équipe tous les modèles. Les bocaux de 2 litres, autoclavables, portent une graduation de 200 ml.

La version Basic 2 x 2 litres
Cette configuration est la porte d'entrée de la gamme Hospi Plus : deux bocaux de 2 litres, sans pédale ni système de changement de bocal par boutons. Des versions à bocaux de 4 ou 5 litres, à rail multifonction MPR ou à pédale existent pour des besoins plus spécifiques.

Caractéristiques techniques

- **Tension de fonctionnement :** 230 V - 50/60 Hz
- **Débit :** 90 l/min
- **Aspiration maximale :** -0,90 bar (675 mmHg)
- **Cycle de fonctionnement :** continu
- **Puissance absorbée :** 385 VA
- **Niveau sonore :** 46,4 dBA
- **Dimensions :** 460 x 850 x 420 mm
- **Poids :** 20 kg
- **Normes :** IEC 601-1, directive 93/42/CEE

Équipement

- 2 bocaux de 2 l autoclavables à 121 °C, avec valve anti-débordement
- 1 filtre antibactérien hydrophobe (à usage unique)
- 1 jeu de tubes en silicone autoclavables Ø 8 x 14 mm, longueur 150 cm
- 1 connecteur conique Ø 10-11-12 mm

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- 1 entrée d’aspiration d’air
- 1 câble d’alimentation avec prise Schuko
- Manuel multilingue

Questions fréquentes

Le Hospi Plus consomme-t-il davantage que le Clinic Plus ? Sa puissance absorbée est de 385 VA, contre 230 VA pour le Clinic Plus.

Cette version comporte-t-elle un récipient de sécurité ? Non, il est propre aux modèles MPR.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l’étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/aspirateur-chirurgical/19627-aspirateur-hospi-plus-basic-2-recipients-de-2-l-230-v-8023279282009.html

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Photos du produit











SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.