FICHE PRODUIT



Aspirateur Hospi Plus Full 2 bocaux de 2 l 230 V + pédale et régulateur de débit

Référence : SOC-AS28203
EAN13 : 8023279282030

Description du produit

Hospi Plus Full 230 V avec pédale et régulateur de débit : 90 l/min et deux bocaux de 2 litres

Toutes les interventions ne produisent pas des litres de liquide. Pour les gestes courts, on a surtout besoin d'une aspiration puissante, immédiate, que l'on déclenche au pied, et de bocaux légers que l'on retraite vite. C'est le profil du Hospi Plus Full 2 x 2 litres.

Une aspiration qui répond tout de suite
Le dispositif Hospi Plus Full est conçu pour l'aspiration professionnelle de fluides corporels, de tissus ou d'os chez les patients, pendant ou après une intervention chirurgicale. Ses pompes à piston ne nécessitent ni lubrification ni entretien. Elles garantissent une excellente aspiration, 90 l/min, et le vide maximal de -0,90 bar est atteint en quelques secondes.

Commande au pied, bascule entre bocaux
La pédale fonctionne de manière intermittente ou continue. Le régulateur directionnel de débit oriente l'aspiration vers l'un ou l'autre bocal, le changement se faisant par des touches Soft-touch.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Bocaux de 2 litres gradués
Les bocaux autoclavables sont gradués à 200 ml et intègrent une double valve de sécurité. Un filtre hydrophobe protège l'appareil.

La gamme en bref

- Débit de 60 l/min pour le Clinic Plus, de 90 l/min pour le Hospi Plus
- Bocaux de 2, 4 ou 5 litres
- Rails multifonctionnels MPR sur certains modèles, avec récipient de sécurité
- Pédale et régulateur directionnel de débit sur les versions Full

Principales applications

- Premiers secours
- Chirurgie générale
- Gynécologie
- Neurochirurgie
- Obstétrique
- Bloc opératoire
- Cabinet dentaire

Caractéristiques techniques

- **Tension de fonctionnement :** 230 V - 50/60 Hz
- **Débit :** 90 l/min
- **Aspiration maximale :** -0,90 bar (675 mmHg)
- **Cycle de fonctionnement :** continu
- **Puissance absorbée :** 385 VA
- **Niveau sonore :** 46,4 dBA
- **Dimensions :** 460 x 850 x 420 mm
- **Poids :** 20 kg
- **Normes :** IEC 601-1, directive 93/42/CEE

Équipement

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- 2 bocaux de 2 l autoclavables à 121 °C, avec valve anti-débordement
- 1 pédale à fonctionnement intermittent ou continu
- 1 système de remplacement des bocaux avec touches Soft-touch
- 1 filtre antibactérien hydrophobe (à usage unique)
- 1 jeu de tubes en silicone autoclavables Ø 8 x 14 mm, longueur 150 cm
- 1 connecteur conique Ø 10-11-12 mm
- 1 entrée d’aspiration d’air
- 1 câble d’alimentation avec prise Schuko
- Manuel multilingue

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l’étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/aspirateur-chirurgical/19637-aspirateur-hospi-plus-full-2-bocaux-de-2-l-230-v-pedale-et-regulateur-de-debit-8023279282030.html

Photos du produit





SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.