FICHE PRODUIT



Aspirateur Hospi Plus Full MPR 2 récipients de 5 l 230 V + pédale et régulateur de débit

Référence : SOC-AS28162
EAN13 : 8054619101537

Description du produit

Hospi Plus Full MPR 230 V : l'aspirateur chirurgical 90 l/min le plus complet, avec bocaux de 5 litres

Si l'on devait résumer la gamme en un seul appareil, ce serait celui-ci. Le système d'aspiration Hospi Plus Full MPR aligne le débit le plus élevé, les plus grands bocaux, le rail modulable et la commande au pied. Il s'adresse aux blocs opératoires à forte activité.

Fiche d'identité

- Débit de 90 l/min, vide maximal de -0,90 bar
- Deux bocaux autoclavables de 5 litres
- Rails multifonctionnels MPR à cinq connecteurs
- Pédale et régulateur de direction du flux
- Double valve de sécurité intégrée, filtre hydrophobe et récipients de sécurité

Ce que l'on aspire, et comment
Fluides corporels, tissus, fragments d'os : l'appareil est fait pour l'aspiration chirurgicale

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

professionnelle, pendant l'intervention comme dans ses suites. Ses pompes à piston se passent de lubrification et d'entretien ; elles montent au vide maximal en quelques secondes.

Le rail MPR en pratique
Les cinq connecteurs du rail reçoivent des anneaux de différents diamètres. On y fixe les bocaux de 5 litres fournis, et l'on peut changer d'accessoire rapidement, sans outil.

Tout en double
Cette configuration est livrée avec deux récipients de sécurité de 220 ml, deux filtres antibactériens hydrophobes, deux tuyaux en silicone autoclavables et deux entrées d'aspiration d'air.

Principales applications

- Premiers secours
- Chirurgie générale
- Gynécologie
- Neurochirurgie
- Obstétrique
- Bloc opératoire
- Cabinet dentaire

Caractéristiques techniques

- **Tension de fonctionnement :** 230 V - 50/60 Hz
- **Débit :** 90 l/min
- **Aspiration maximale :** -0,90 bar (675 mmHg)
- **Cycle de fonctionnement :** continu
- **Puissance absorbée :** 385 VA
- **Niveau sonore :** 46,4 dBA
- **Dimensions :** 460 x 850 x 420 mm
- **Poids :** 20 kg
- **Normes :** IEC 601-1, directive 93/42/CEE

Équipement

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- 2 bocaux de 5 l autoclavables à 121 °C, avec valve anti-débordement
- 2 anneaux d’adaptation pour bocaux de 5 l
- 2 récipients de sécurité de 220 ml
- 2 filtres antibactériens hydrophobes (à usage unique)
- 2 tuyaux en silicone autoclavables Ø 8 x 14 mm, longueur 150 cm
- Connecteur conique Ø 10-11-12 mm
- 2 entrées d’aspiration d’air
- 1 pédale à fonctionnement intermittent ou continu
- 1 système de remplacement des bocaux avec boutons Soft-touch
- 1 câble d’alimentation avec prise Schuko
- Manuel multilingue

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l’étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/aspirateur-chirurgical/19638-aspirateur-hospi-plus-full-mpr-2-recipients-de-5-l-230-v-pedale-et-regulateur-de-debit-8054619101537.html

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Photos du produit



SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.