FICHE PRODUIT



Aspirateur Hospi Plus Full 2 bocaux de 4 l 230 V + pédale et régulateur de débit

Référence : SOC-AS28204
EAN13 : 8023279282047

Description du produit

Hospi Plus Full 230 V : aspirateur chirurgical 90 l/min à pédale avec deux bocaux de 4 litres

Pour un bloc opératoire généraliste, c’est sans doute la configuration la plus cohérente de la gamme : assez de débit pour toutes les spécialités, assez de capacité pour une intervention longue, et une pédale pour libérer les mains.

Destination
Le Hospi Plus Full est un outil de chirurgie : il aspire fluides corporels, tissus et os, au cours de l’intervention ou après.

Un débit de 90 l/min, sans entretien
Les pompes à piston tournent sans lubrification ni entretien. En quelques secondes, elles amènent la dépression à son maximum, -0,90 bar (675 mmHg), sans dépasser 46,4 dBA.

Mesurer ce que l’on aspire
L’appareil est fourni avec un vacuomètre et deux bocaux autoclavables de 4 litres, dotés d’une

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

graduation pour une mesure précise des volumes recueillis.

Pédale et sens du flux
La pédale commande l’aspiration en mode intermittent ou continu. Le réglage du sens du flux, par boutons tactiles, envoie les liquides vers le bocal voulu.

Sécurité
Le système de protection contre les débordements comprend une double valve de sécurité intégrée et un filtre hydrophobe. Sur les modèles à rail MPR de la gamme s’ajoute un récipient de sécurité.

Principales applications

- Premiers secours
- Chirurgie générale
- Gynécologie
- Neurochirurgie
- Obstétrique
- Bloc opératoire
- Cabinet dentaire

Caractéristiques techniques

- **Tension de fonctionnement :** 230 V - 50/60 Hz
- **Débit :** 90 l/min
- **Aspiration maximale :** -0,90 bar (675 mmHg)
- **Cycle de fonctionnement :** continu
- **Puissance absorbée :** 385 VA
- **Niveau sonore :** 46,4 dBA
- **Dimensions :** 460 x 850 x 420 mm
- **Poids :** 20 kg
- **Normes :** IEC 601-1, directive 93/42/CEE

Équipement fourni

- 2 bocaux de 4 l autoclavables à 121 °C, avec valve anti-débordement

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- 1 pédale à fonctionnement intermittent ou continu
- 1 système de remplacement des bocaux à boutons tactiles
- 1 filtre antibactérien hydrophobe (à usage unique)
- 1 tuyau en silicone autoclavable Ø 8 x 14 mm, longueur 150 cm
- 1 connecteur conique Ø 10-11-12 mm
- 1 entrée d’aspiration d’air
- 1 câble d’alimentation avec prise Schuko
- Manuel multilingue

Questions fréquentes

Combien de litres peut-on recueillir ? Huit, répartis en deux bocaux de 4 litres.

Comment stériliser les bocaux ? En autoclave, à 121 °C.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l’étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/aspirateur-chirurgical/19639-aspirateur-hospi-plus-full-2-bocaux-de-4-l-230-v-pedale-et-regulateur-de-debit-8023279282047.html

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Photos du produit







SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.