FICHE PRODUIT



Aspirateur maxi aspeed 60 litres - 2 bocaux de 4 litres + pédale - 230v

Référence : SOC-AS28288
EAN13 : 8033717011344

Description du produit

Maxi Aspeed 60 l/min : aspirateur chirurgical sur roues avec deux bocaux de 4 litres et pédale

On le tire derrière soi comme une valise : la poignée télescopique du Maxi Aspeed donne le ton. Cet aspirateur chirurgical destiné aux hôpitaux et aux blocs opératoires a été pensé pour ceux qui le déplacent, le branchent et le nettoient tous les jours.

Une ergonomie de terrain
Le design est ergonomique et la maniabilité au rendez-vous : 4 roues antistatiques avec freins, une poignée télescopique, 15 kg seulement et un encombrement de 470 x 580 mm pour 560 mm de haut. Le boîtier est fabriqué dans un plastique résistant à la chaleur, qui assure une isolation électrique conforme aux normes de sécurité en vigueur.

60 l/min en continu
Le Maxi Aspeed aspire les sécrétions corporelles avec un débit de 60 l/min, en cycle de fonctionnement continu. Le niveau de vide se règle de 0 à 0,90 bar (0 à 90 kPa) à l'aide d'un régulateur et se contrôle sur un vacuomètre gradué en bar et en PSI.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Deux bocaux qui se relaient automatiquement
L'appareil dirige automatiquement le flux d'un récipient vers l'autre, ce qui rend la transition aisée en cours d'intervention. Les deux bocaux de 4 litres, en polycarbonate autoclavable, sont équipés d'une valve de sécurité qui prévient le débordement. L'aspiration se commande par un interrupteur à pédale.

Caractéristiques techniques

- **Modèle :** Maxi Aspeed 60 l
- **Débit :** 60 l/min
- **Niveau de vide réglable :** 0 à 0,90 bar (0 à 90 kPa)
- **Bocaux :** 2 x 4 l
- **Pédale :** oui
- **Réglage du sens du flux :** oui
- **Tension de fonctionnement :** 230 V - 50/60 Hz (110 V - 60 Hz sur demande)
- **Cycle de fonctionnement :** continu
- **Dimensions :** 470 x 580 x 560 mm (h)
- **Poids :** 15 kg

Équipement

- 2 bocaux en polycarbonate autoclavables, avec valve de sécurité anti-débordement
- Jeu de tuyaux en silicone non toxique, stérilisables
- 2 filtres antibactériens hydrophobes
- Interrupteur à pédale
- Dispositif de réglage du sens du flux
- Manuel d'utilisation multilingue

Questions fréquentes
Existe-t-il une version 110 V du Maxi Aspeed ? Oui, en 110 V - 60 Hz, sur demande.

Comment passe-t-on d'un bocal à l'autre ? L'appareil dirige automatiquement le flux vers le second récipient.

Les tuyaux se stérilisent-ils ? Oui, le jeu de tuyaux en silicone non toxique est stérilisable.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/aspirateur-chirurgical/19640-aspirateur-maxi-aspeed-60-litres-2-bocaux-de-4-litres-pedale-230v-8033717011344.html

Photos du produit







SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.