FICHE PRODUIT



# Aspirateur chirurgical NEW HOSPIVAC BR avec 2 bocaux de 2 l et batterie rechargeable

Référence : SOC-ASRE410400

## Description du produit

### NEW HOSPIVAC BR : aspirateur chirurgical de bloc à batterie rechargeable, 250 minutes d'autonomie

Un aspirateur de bloc capable de travailler plus de quatre heures sans être branché : voilà ce qui distingue le NEW HOSPIVAC BR. Destiné aux professionnels, il aspire liquides corporels, tissus et fragments osseux au cours d'une intervention ou dans ses suites. On l'emploie au bloc opératoire et dans les services, ainsi qu'en gynécologie et en dermatologie, pour la liposuccion notamment.

Deux alimentations

- Le réseau électrique 220-230 V / 50-60 Hz, par une alimentation AC/DC intégrée ; raccordé au secteur, l'appareil fonctionne en continu
- La batterie interne au plomb de 12 V CC - 20 A, avec 250 minutes d'autonomie pour 8 heures de recharge

Une gestion électronique complète
L'électronique embarquée gère la commande au pied et le déviateur : l'opérateur déclenche l'aspiration sans les mains, puis bascule d'un bocal sur l'autre sans jamais couper l'appareil. L'état

**SOCIMED SARL**
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com



Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

de la batterie est signalé par une LED et par une alarme sonore.

Energy-Saving : ménager la batterie
Entre deux aspirations, appareil sous tension, la fonction Energy-Saving fait tomber la vitesse du moteur de 50 %. On y gagne en autonomie comme en silence.

Construction
La carrosserie en matière plastique isole efficacement, sur le plan thermique comme électrique. Régulateur d'aspiration et vacuomètre se trouvent en façade ; les deux bocaux en polycarbonate, stérilisables, ont chacun leur valve anti-débordement.

Principales utilisations

- Urgences
- Bloc opératoire
- Chirurgie générale
- Neurochirurgie
- Liposuccion
- Cabinet dentaire
- Gynécologie

Caractéristiques techniques

- **Moteur :** 12 V, sans lubrification ni entretien
- **Alimentation :** 220-230 V / 50-60 Hz, alimentation AC/DC intégrée
- **Batterie interne :** plomb, 12 V CC - 20 A, autonomie de 250 min, recharge en 8 heures
- **Classification ISO 10079-1 :** vide élevé / débit élevé
- **Aspiration maximale :** -0,85 bar, -85 kPa, -637,5 mmHg
- **Puissance absorbée :** 90 VA
- **Fusible :** 1 x F 4 A L 250 V
- **Niveau sonore :** de 60,5 à 64,9 dB
- **Fonctionnement :** continu, appareil raccordé au réseau électrique
- **Dimensions :** 46 x 85 x 42 cm
- **Poids :** 20 kg

**SOCIMED SARL**
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com



Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- **Garantie :** 2 ans

Équipement fourni

- 2 bocaux autoclavables avec valve anti-débordement
- 2 tuyaux en silicone autoclavables 8 x 14 mm, longueur 150 cm
- 2 connecteurs coniques Ø 10-11-12 mm
- 2 filtres antibactériens et hydrophobes (usage monopatient)
- Commande au pied
- Câble d’alimentation avec fiche Schuko

## Conformité et garantie

CE
Marquage CE

| | |
|---|---|
| **Garantie** | Garantie 2 ans |

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l’étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

https://www.socimed.com/aspirateur-chirurgical/19641-aspirateur-chirurgical-new-hospivac-br-avec-2-bocaux-de-2-l-et-batterie-rechargeable.html

## Photos du produit



**SOCIMED SARL**
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com



Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.