FICHE PRODUIT



Lampe d’examen LED Hepta Gyn, flexible 100 cm, variateur sur la tête

Référence : SOC-LEDG1000V

Description du produit

Hepta Gyn : le variateur sous les doigts, la lumière sur la zone examinée

En gynécologie, les deux mains sont occupées et le regard ne quitte pas le champ. La Hepta Gyn a été pensée autour de cette contrainte : son variateur d’intensité n’est pas sur le socle ni sur le câble, mais intégré à la tête de la lampe. On oriente et on règle du même geste, de façon précise, rapide et ergonomique, sans interrompre l’examen.

Adapter la puissance à ce que l’on regarde
Col de l’utérus, parois vaginales, vulve : chaque zone demande son niveau de lumière. En modulant l’intensité, on distingue mieux les couleurs, les reliefs, les lésions ou les inflammations, et l’on atténue les reflets éblouissants renvoyés par les instruments métalliques. L’éclairage reste homogène et focalisé, avec un faisceau de 10° et un indice de rendu des couleurs de 95.

Un mode veilleuse pour la néonatologie
Réglée au minimum, la lampe sert de veilleuse dans les services de néonatologie : assez de lumière pour surveiller et soigner, pas assez pour agresser le nouveau-né ni réveiller la mère.

Mobilité de la tête

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

La tête de 11 x 10 cm est montée sur rotule au bout d'un flexible de 100 cm. Cette longueur permet de placer la lampe derrière l'épaule du praticien, sur un pied roulant lesté, ou de la fixer au divan par un étau.

Caractéristiques techniques

- **Bras flexible :** 100 cm
- **Interrupteur :** variateur d'intensité intégré à la tête
- **Flux lumineux :** 1450 lumens
- **Température de couleur :** 4500 K (blanc neutre)
- **Indice de rendu des couleurs :** IRC 95
- **Consommation :** 10,5 W
- **Angle du faisceau :** 10°
- **Durée de vie des LED :** 50 000 heures minimum
- **Tête :** 11 x 10 cm, montée sur rotule
- **Câble d'alimentation :** 3 m
- **Protection électrique :** isolation de classe II
- **Normes :** EN 60601-1, EN 60601-2-41
- **Classification :** dispositif médical de classe I, marquage CE
- **Coloris :** blanc ou noir (à préciser à la commande)
- **Poids brut :** 2,4 kg

Éclairement (faisceau 10°)

- **À 30 cm :** 166 000 lux sur un diamètre de 12 cm
- **À 50 cm :** 80 000 lux sur un diamètre de 18 cm
- **À 100 cm :** 20 000 lux sur un diamètre de 30 cm

Valeurs données avec une tolérance de ± 10 %.

Fixations compatibles, vendues séparément

- Pied roulant télescopique lesté (réglable de 40 à 60, de 60 à 100 ou de 90 à 130 cm)
- Pince étau simple, pour table, paillasse ou guéridon
- Étau universel, pour tubes, potences et structures de divan

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Étau pour rails médicaux
- Équerre murale, sans déport
- Bras mural de 40 cm ou bras mural articulé de 2 x 40 cm

Questions fréquentes
Pour quels services ? Tous les pôles femme-mère-enfant : gynécologie, obstétrique et maternité, pédiatrie, ainsi que l'oncologie.

En quoi diffère-t-elle de la Hepta à variateur ? Par l'emplacement du variateur, placé ici sur la tête, et par son flexible de 100 cm.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/lampes-d-examens/19667-lampe-d-examen-led-hepta-gyn-flexible-100-cm-variateur-sur-la-tete.html

Photos du produit



SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.