FICHE PRODUIT



Lampe d’examen LED Julia à double faisceau 10° et 25°, flexible 114 cm

Référence : SOC-LED351001

Description du produit

Julia 114 cm : le double faisceau avec une grande portée

Cette version reprend le principe qui fait l’originalité de la Julia, deux faisceaux lumineux dans une même tête, et l’associe à un flexible de 114 cm. La lampe peut ainsi rester sur un pied roulant placé au bout du divan et venir se positionner au-dessus du thorax, de l’abdomen ou d’un pied du patient.

Passer du détail à l’ensemble
L’interrupteur à deux positions sélectionne le faisceau voulu. Le 10° offre un éclairage puissant, concentré et précis, idéal pour les examens localisés : 50 000 lux à 50 cm sur 12 cm de diamètre. Le 25° offre un éclairage diffus et homogène pour les examens sur une large surface : 12 000 lux à 50 cm sur 25 cm de diamètre. Pas de réglage à tâtons, pas de bague à tourner : deux positions, deux usages.

Un positionnement rapide
La poignée ergonomique assure un placement rapide et précis de la tête en toute circonstance. Le long flexible, résistant et silencieux, garde l’orientation donnée.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Pour quelles structures
Maisons de santé pluriprofessionnelles, centres de soins, cabinets de groupe : la Julia est une lampe très polyvalente, capable de servir plusieurs disciplines dans la même journée.

Caractéristiques techniques

- **Bras flexible :** 114 cm
- **Interrupteur :** à deux positions (faisceau 10° ou 25°)
- **Flux lumineux :** 870 lumens
- **Température de couleur :** 4500 K (blanc neutre)
- **Indice de rendu des couleurs :** IRC 95
- **Consommation :** 6,3 W
- **Faisceaux :** 10° (localisé) et 25° (large), sélection par interrupteur à deux positions
- **Durée de vie des LED :** 50 000 heures minimum
- **Tête :** 11 x 10 cm, avec poignée ergonomique
- **Câble d'alimentation :** 3 m
- **Protection électrique :** isolation de classe II
- **Normes :** EN 60601-1, EN 60601-2-41
- **Classification :** dispositif médical de classe I, marquage CE
- **Coloris :** blanc
- **Poids brut :** 2,4 kg

Éclairement

- **À 30 cm, faisceau 10° :** 130 000 lux sur un diamètre de 5 cm
- **À 50 cm, faisceau 10° :** 50 000 lux sur un diamètre de 12 cm
- **À 100 cm, faisceau 10° :** 12 000 lux sur un diamètre de 22 cm
- **À 30 cm, faisceau 25° :** 30 000 lux sur un diamètre de 15 cm
- **À 50 cm, faisceau 25° :** 12 000 lux sur un diamètre de 25 cm
- **À 100 cm, faisceau 25° :** 3 000 lux sur un diamètre de 40 cm

Valeurs données avec une tolérance de ± 10 %.

Fixations compatibles, vendues séparément

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Pied roulant télescopique lesté (réglable de 40 à 60, de 60 à 100 ou de 90 à 130 cm)
- Pince étau simple, pour table, paillasse ou guéridon
- Étau universel, pour tubes, potences et structures de divan
- Étau pour rails médicaux
- Équerre murale, sans déport
- Bras mural de 40 cm ou bras mural articulé de 2 x 40 cm

Questions fréquentes
Quelle consommation ? 6,3 W seulement, pour 870 lumens.

Quel pied choisir ? Un modèle lesté, recommandé dès que le flexible dépasse 65 cm.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/lampes-d-examens/19669-lampe-d-examen-led-julia-a-double-faisceau-10-et-25-flexible-114-cm.html

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Photos du produit







SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.