FICHE PRODUIT




# Lampe LED longiligne Lina 1740 lumens, flexible 65 cm, variateur

Référence : SOC-LED00400V

## Description du produit

### Lina 65 cm à variateur : beaucoup de lumière, mais pas toujours autant

Avec 1740 lumens, la Lina est l'une des lampes les plus généreuses de la gamme. C'est un atout pour trier des tubes ou lire des étiquettes, moins quand on passe à la lecture d'un écran ou à un travail minutieux de longue durée. Le variateur donne la main sur l'intensité : chacun règle la lumière à sa vue et à sa tâche.

Un poste, plusieurs opérateurs
Dans un laboratoire, le même poste est occupé par des personnes différentes au fil de la journée. L'option variateur permet à chacune de retrouver son confort, pour une utilisation optimale et personnalisée, sans changer de lampe.

Un éclairage uniforme
Le faisceau de 120° répartit la lumière sans zone sombre ni point d'éblouissement. Les 12 LED de haute puissance sont alignées dans un profilé de 400 mm et protégées par une vitre. La bague rotative dirige le flux vers le plan de travail, le mur ou le plafond. Cette version à variateur est proposée en blanc.

**SOCIMED SARL**
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com



Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Caractéristiques techniques

- **Bras flexible :** 65 cm
- **Interrupteur :** variateur d’intensité
- **Source lumineuse :** 12 LED haute puissance sous vitre de protection
- **Flux lumineux :** 1740 lumens
- **Température de couleur :** 4500 K (blanc neutre)
- **Indice de rendu des couleurs :** IRC 95
- **Consommation :** 12,6 W
- **Angle du faisceau :** 120°
- **Surface éclairée efficace à 30 cm :** 40 x 40 cm, 3400 lux
- **Durée de vie des LED :** 50 000 heures minimum
- **Tête :** profilé aluminium de 400 mm, Ø 25 mm (50 x 2,5 cm hors tout), rotative sur 330°
- **Câble d’alimentation :** 3 m
- **Protection électrique :** isolation de classe II
- **Normes :** EN 60601-1, EN 60601-2-41
- **Classification :** dispositif médical de classe I, marquage CE
- **Coloris :** blanc
- **Poids brut :** 2 kg

Fixations compatibles, vendues séparément

- Pied roulant télescopique lesté (réglable de 40 à 60, de 60 à 100 ou de 90 à 130 cm)
- Pince étau simple, pour table, paillasse ou guéridon
- Étau universel, pour tubes, potences et structures de divan
- Étau pour rails médicaux
- Équerre murale, sans déport
- Bras mural de 40 cm ou bras mural articulé de 2 x 40 cm
- Socle à poser, blanc ou gris

Questions fréquentes

**Peut-on l’utiliser comme lampe de bureau ?** Oui, sur un socle à poser ou une pince étau, le flexible de 65 cm s’y prête bien.

**SOCIMED SARL**
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com



Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

**Quelle consommation à pleine puissance ?** 12,6 W.

## Conformité et garantie

CE
Marquage CE

| | |
|---|---|
| **Garantie** | Garantie 2 ans |

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

https://www.socimed.com/lampes-d-examen-medicales/19688-lampe-led-longiligne-lina-1740-lumens-flexible-65-cm-variateur.html

**SOCIMED SARL**
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com



Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.