FICHE PRODUIT



Minisart NML, vert, stérilisé à l'oxyde d'éthylène

Référence : SAR-16592K

Points forts

• delais : 48 heures
• Garantie : 0

Description du produit

Minisart NML, vert, stérilisé à l'oxyde d'éthylène

Applications:

Clarification et filtration stérilisante de solutions aqueuses pour des volumes allant jusqu'à 100 ml.

Spécifications:

- Stérilisé à l'oxyde d'éthylène..
- Pression maximale: 4,5 bar.
- Corps de filtre: Cyrolite.
- Diamètre membrane: 26 mm.
- Surface de filtration: 5,3 cm2.
- Raccord entrée: Luer Lock femelle.
- Volume mort: 0,1 ml.
- Température maximale d'utilisation: 50°C.
- Code Couleur: Vert
- Seuil de rétention: 0,8 µm.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Type de membrane: SFCA.
- Raccord sortie: Luer Lock mâle.

Conditionnement minimum de vente: 50 pièces en emballage stérile unitaire.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/minisart-nml-plus-gf-hydrophobes/1987-minisart-nml-vert-sterilise-a-l-oxyde-d-ethylene.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Photos du produit



SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.