FICHE PRODUIT



Cathéter intraveineux SURFLO TERUMO à usage unique, 22 g - 25 x 0,85 mm

Référence : TER-SROX2225CF

Points forts

• delais : 48 heures
• Garantie : 0

Description du produit

Cathéter intraveineux SURFLO TERUMO à usage unique, 22 g - 25 x 0,85 mm.

- Débit du cathéter: 37 ml / min.

- Dimensions de l'aiguille: 25 mm de longueur et 0,85 mm de diamètre.

Autres caractéristiques:

- Chaque cathéter est emballé individuellement dans un étui rigide en polypropylène, facile à ouvrir.
- Celui-ci, scellé par une étiquette d'inviolabilité, garantit la stérilité.
- Le code couleur bleu, (selon la norme NF/EN/ISO), assure une identification rapide et sûre du diamètre.
- Stériles. Apyrogènes.
- Système constitué d'une aiguille triple biseau et d'un cathéter en E.T.F.E. (Ethylène tetra fluoroéthylène).
- Parfaite biocompatibilité, adhésion plaquettaire et bactérienne minimisée, excellente inertie chimique.
- Conditionnement minimum de vente: Boîte de 50 pièces.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/catheters-intraveineux-surflo/2016-catheter-intraveineux-surflo-terumo-a-uu-22-g-25-x-0-85-mm.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com


Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Photos du produit









SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.