FICHE PRODUIT



Micro centrifugeuse compact

Référence : HET-MICRO120

Points forts

• delais : 48 heures
• Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques:

- jusqu'à 12 x 2 ml rt jusqu'à 14 000 tr/min (RCF max. 15 558 g)
- très compact: économie de place sur la paillasse
- Confort et simplicité d'utilisation, facilité totale d'utilisation
- programmation des valeurs avec visualisation des données sur l'affichage digital: touche START démarre la centrifugation
- visualisation sur l'affichage des paramètres effectifs (vitesse réelle, décompte du temps) en cours de centrifugation
- Touche IMPULS: centrifugation instantanée chronométrée
- Permet un fonctionnement courte durée chronométré sur 'affichage digital: touche pressée = fonctionnement du rotor, touche relâchée = freinage du rotor jusqu'à l'arrêt.

Sécurités:

- dispositif électromagnétique de verrouillage automatique du couvercle pendant la phase de rotation (le centrifugeur ne peut fonctionner avec le couvercle ouvert)
- sécurité anti-balourd
- Rotor intégré

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- rotor angulaire 12 places, 45°, 1,5 ml (à 11 x 38 mm) / 2,0 ml (à 11 x 38 mm)
- utilisation grande vitesse de tube 1,5 ml: il est conseillé d'y ajouter le H2031

réducteurs (en option) :

- H2024: tubes 0,2 ml (à 6 x 18 mm) / 0,4 ml (à 6 x 45 mm)
- H2023: tubes 0,5 ml (à 8 x 30 mm) / 0,8 ml (à 8 x 45 mm)

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/centrifugeuses-hautes-vitesses/276-microcentrifugeur-compact.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Photos du produit



SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.