FICHE PRODUIT



Pipettes plastique sterilin 0,01 ml, -0,2 ml, stérile, pelable

Référence : STE-P1S1BP

Points forts

• delais : 48 heures
• Garantie : 0

Description du produit

Pipettes plastique Sterilin 0,01 ml, -0,2 ml, stérile/1, pelable;

- Pour usage général de laboratoire;
- Arrêt de sécurité en acétate de cellulose;
- Couleur jaune;
- Longueur 279 mm;
- En polystyrène cristal;

Graduations:

- noires, nettes et résistantes,
- négatives,
- inversées qui permettent un double système de lecture: volume délivré + volume restant;

- Précision: ± 1%;

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Arrêt de sécurité: coton cardé;
- Code couleur normalisé sur la pipette;
- **4 conditionnements:**

- stérile unitaire / emballage papier pelable,
- stérile unitaire / sachet polyéthylène,
- stérile multiple par 25 pièces ou par 50 pièces,
- non stérile en sachet multiple;

Version pointe "courte" pour les manipulations sous hotte.

Nombre de parties: 1.

Conditionnement: 10 x 100.

Condition minimum de vente: 1 000.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/pipettes-plastique-sterilin/2766-pipettes-plastique-sterilin-0-01ml-0-2ml-sterile-1pelable.html

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.