FICHE PRODUIT



Aspirateur électrique portable ASKIR-30, 1 000 ml

Référence : SOC-310100-02

Points forts

• delais : 48 heures
• Garantie : 1

Description du produit

- **Spécifications techniques**

Grâce à ses caractéristiques, il est adapté pour une utilisation sur patients trachéotomisés, en cas d'opération mini-invasive, et des soins post-opératoires à domicile.

- Manomètre de contrôle, molette de réglage de l'intensité d'aspiration, 1 seul bouton de mise en marche

- Bocal autoclavable: 1 000 ml en polycarbonate

- Fait de matière plastique, fortement résistante à la chaleur, et électriquement isolée conformément aux dernières normes de la communauté européenne.

- Débit : 40 L / min

- Puissance : 107 VA

- Dépression maximale : -0.80bar - 80 kPa -600 mmHg

- Flacon de 1 000 ml

- Cons. : 140 W.

- Autonomie des batteries : 45 min

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Temps de recharge : 120 à 150 min
- Poids : 3,6 kg
- Dimensions : 35 x 21 x 18 cm
- Diamètre du cordon : 8 - 9 - 10 mm
- Normes CEI 62/5 - IEC /601

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/aspirateurs-chirurgicaux/2995-aspirateur-electrique-portable-askir-30-1000ml.html


Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Photos du produit



SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.