FICHE PRODUIT



Micropipette Calibra Socorex 852 à 08 canaux: 10 - 100 µl

Référence : SRX-MSC8V100

Points forts

• delais : 48 heures
• Garantie : 0

Description du produit

Les Micropipettes Calibra socorex 852 à 08 canaux: 10 - 100µl

Les Micropipettes Calibra socorex 852 à 08 canaux: 10 - 100µl possèdent des coques isolées, évitant ainsi à la Finnpipette d'être affectée par la chaleur de la main. Ces **Micropipettes ont un** affichage large et clair ainsi qu'un ajustement du volume souple et silencieux.

Caractéristique Micropipette CALIBRA SOCOREX 852 à 08 canaux: 10 - 100µl.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Divisions secondaires sélectionnées rapidement si nécessaire, après avoir tiré la molette.
- Lecture digitale.
- Micropipette ergonomique. Éjecteur d'embout intégré.
- Porte-embout des micropipettes 0,2 à 10 µl en acier inoxydable.
- Code couleur: Vert.
- Rotation de la partie basse sur 360 °C.
- Autoclavable à 121°C sans démontage.
- Garantie 03 ANS.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/calibra-socorex-multicanaux/3049-micropipette-calibra-socorex-852-a-08-canaux-10-100-l.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Photos du produit





SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.