FICHE PRODUIT



Spéculum vaginal stérile type cusco - Boite de 100 pièces

Référence : CEB-GYN24

Points forts

• delais : 48 heures
• Garantie : 0

Description du produit

Spéculum de Cusco stérile à usage unique : l'examen gynécologique sans retraitement

Le **spéculum de Cusco à usage unique** est un dispositif bivalve destiné à l'écartement des parois vaginales et à l'exposition du col de l'utérus lors de l'examen gynécologique, du frottis de dépistage, de la pose d'un dispositif intra-utérin ou d'un prélèvement cytologique. Moulé en **polystyrène cristal**, il offre une transparence totale des valves : le praticien conserve une vision périphérique des parois vaginales que le métal ne permet pas.

Son intérêt principal est organisationnel. Un spéculum métallique mobilise un circuit complet — pré-désinfection, lavage, séchage, conditionnement, autoclave, traçabilité — avec le coût en temps, en consommables et en énergie que cela représente. La version à usage unique supprime ce circuit : le dispositif arrive stérile, s'utilise, se jette. Pour les cabinets de ville sans salle de stérilisation, les centres de planification, les campagnes de dépistage du cancer du col et les **missions humanitaires** en zone sans eau ni électricité fiables, c'est souvent la seule option réaliste.

Le confort de la patiente y gagne également : le plastique ne transmet pas la sensation de froid du métal et la manipulation est silencieuse, sans le cliquetis métallique anxiogène du cran de blocage.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Caractéristiques techniques

- **Type :** spéculum vaginal bivalve de Cusco, autostatique
- **Matière :** polystyrène cristal transparent, haute résistance
- **Composition :** sans latex, sans PVC, sans phtalates
- **Réglage :** vis d'ajustement latérale avec cran de blocage, maintien de l'écartement pendant tout l'examen
- **Stérilité :** stérile, emballage unitaire en sachet pelable
- **Méthode de stérilisation :** oxyde d'éthylène
- **Usage :** strictement à usage unique
- **Conditionnement :** boîte de 100 unités
- **Statut réglementaire :** dispositif médical stérile, marquage CE
- **Péremption :** date et numéro de lot imprimés sur chaque sachet

Tailles et code couleur

Six tailles couvrent l'ensemble des morphologies, chacune identifiée par la couleur de sa vis — un repérage immédiat sur le chariot de soins, sans lecture d'étiquette :

- **XXS — violet :** patientes vierges ou atrophie vaginale marquée
- **XS — blanc :** diamètre 20 mm, nullipares
- **S — bleu :** diamètre 24 mm
- **M — rouge :** diamètre 26 mm, taille la plus consommée en routine
- **L — vert :** diamètre 30 mm, multipares
- **XL — jaune :** morphologies larges

Les diamètres indiqués correspondent aux standards du marché.

Compatibilité

- **Gel lubrifiant :** compatible avec les gels hydrosolubles respectueux des muqueuses ; proscrire tout corps gras, qui altère le polystyrène et fausse les prélèvements cytologiques.
- **Prélèvements :** s'utilise avec brosses, spatules d'Ayre et flacons de cytologie en milieu liquide.
- **Éclairage :** la transparence des valves autorise l'éclairage par lampe d'examen externe ou par source lumineuse clipsable (compatibilité à confirmer selon le modèle).
- **Non compatible :** actes au laser ou à l'électrocoagulation, qui exigent un spéculum à évacuation de fumée dédié.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Pourquoi choisir le spéculum à usage unique ?

- **Coût complet maîtrisé :** comparez non pas au prix d'un spéculum inox, mais au coût du cycle de retraitement — main-d'œuvre, autoclave, consommables et traçabilité inclus.
- **Risque de transmission croisée nul :** aucune dépendance à la qualité du retraitement.
- **Confort :** absence de froid métallique et manipulation silencieuse.
- **Logistique export :** produit léger, non dangereux et à forte rotation — idéal en conteneur pour les structures d'Afrique francophone.

Questions fréquentes

Quelle taille choisir ?

La taille M (rouge, 26 mm) couvre la majorité des examens de routine. Prévoyez du XS ou XXS pour les patientes nullipares, vierges ou ménopausées, et du L pour les multipares. Le panachage des tailles est la configuration de stock la plus efficace.

Peut-on le stériliser pour le réutiliser ?

Non. Le polystyrène ne supporte pas l'autoclave et le dispositif est validé pour un usage unique. Toute réutilisation engage la responsabilité du praticien.

Usage unique ou inox : que choisir ?

L'inox reste pertinent si vous disposez d'une stérilisation en fonctionnement et d'un volume d'examens élevé. L'usage unique s'impose sans salle de stérilisation, en consultation délocalisée et en mission.

Comment éliminer le spéculum après usage ?

Dans la filière des déchets d'activités de soins à risques infectieux, selon le protocole de votre structure.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Page produit

https://www.socimed.com/speculums-et-instruments-a-usage-unique/427-speculum-gynospec-ceb-a-usage-unique-88-x-24-mm.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Speculum_Taille - Taille XXS- 16mm	CEB-GYN24XXS	
Speculum_Taille - Taille XS-20mm	CEB-GYN24XS	
Speculum_Taille - Taille S-24 mm	CEB-GYN24S	
Speculum_Taille - Taille M -26 mm	CEB-GYN24M	
Speculum_Taille - Taille L-30mm	CEB-GYN24L	

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Photos du produit





SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.