FICHE PRODUIT



Imprimante numérique SONY couleur, Modèle UP-D25MD

Référence : SON-UP-D25MD

Points forts

• delais : 48 heures
• Garantie : 2

Description du produit

La sublimation thermique offre la meilleure qualité d'image. L'UP-D25MD remplace l'UP-D23MD. Facile à utiliser, elle offre une qualité d'image supérieure à 423 DPI et dispose d'un logiciel simplifiant le réglage des couleurs. Un nouveau consommable laminé permet de conserver les images médicales plus longtemps. L'UP-D25MD a une conception très compacte.

- **Conçue pour les chariots endoscopiques modernes**

  Avec une largeur de 212 mm, l'UP-D25MD a été développée pour équiper les chariots endoscopiques modernes. La surface occupée par l'UP-D25MD est identique à celle de l'UP-D23MD.

- **Facilité d'usage**

  Un panneau LCD et tous les boutons de réglages sont situés sur la face avant de l'imprimante. Cela rend son utilisation plus facile.

- **Impression par sublimation thermique avec lamination**

  La technologie d'impression par sublimation thermique produit des images de haute qualité dont la conservation dans le temps est excellente. Cette technologie assure que le niveau d'encre est toujours optimum pour une qualité d'image constante et reproductible.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- **Fonctionnement par chargement avant**

  L’UP-D25MD permet un remplacement rapide et facile des supports consommables (y compris le ruban) même dans des espaces fermés. Aucun besoin d’accéder au dessus, aux côtés ou à l’arrière de l'imprimante.

- **Reproduction fiable des couleurs**

  Les couleurs affichées par les écrans chirurgicaux sont reproduites avec une grande fiabilité par l'UP-D25MD. Les clichés conservés par les médecins reproduisent des détails et des couleurs réalistes..

- **Consommable compatible**

  L'UP-D25MD est compatible avec les consommables standards UPC-21L et 21S et peut utiliser les nouveaux consommables laminés UPC-24LA et 24SA.

Spécifications techniques

Les caractéristiques / spécifications techniques peuvent varier d'un pays à l'autre.

Spécifications générales

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Méthode d'impression	**Sublimation thermique**
Résolution	423 dpi
Traitement des données	8 bits (256 niveaux) par couleur (jaune, magenta et cyan)
Résolution de l'imprimante en pixels	21L et 24LA : 2100 x 1600 points; 21S et 24SA : 1600 x 1200 points
Format d'impression	21L et 24LA : 126 x 96mm; 21S et 24SA : 96 x 72 mm
Durée d'impression	21L / 21S / 24LA / 24SA Environ 29 sec / 19 sec / 36 sec / 25 sec
Interface	USB Haute Vitesse (USB 2.0)
Capacité du bac à papier	Taille L 50 feuilles Taille S 80 feuilles
Alimentation	De 100 à 240 V CA, 50/60 Hz
Courant d'entrée	1,0 à 1,7 A
Température de fonctionnement	5 à 35 degrés Celsius
Humidité en fonctionnement	20 à 80 % (sans condensation)
Température de stockage et de transport	20 à 60 degrés Celsius
Taux d'humidité de stockage et de transport	20 à 80% (sans condensation)
Dimensions	Environ 212(l) x 98(H) x 398(D) mm
Poids	Environ 5,5 kg
Consommable	UPC-21L : Consommable d'impression couleur (taille L, 50 pages x 4) UPC-21S : Consommable d'impression couleur (taille S, 80 pages x 3) UPC-24LA : Consommable d'impression couleur laminé (taille L, 40 pages x 4) UPC-24SA : Consommable d'impression couleur laminé (taille S, 60 pages x 3)

Accessoires fournis

CD-ROM (1)

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Pilote de l'imprimante

Manuel d'instructions (PDF, 22 Langues)

Avant utilisation de l'imprimante (1) (22 Langues)

Bac à papier (1)

Bouchon (1)

Cartouche de nettoyage (1)

Câble USB (1)

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/imprimante-sony/4855-imprimante-numerique-sony-couleur-modele-up-d23md.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Photos du produit



SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.