FICHE PRODUIT



Cardiotocographe (Monitoring Foetal) F9

Référence : SOC-CARF9

Points forts

• delais : 48 heures
• Garantie : 2

Description du produit

Caractéristiques du cardiotocographe (Monitoring Foetal) F9:

- Manipulation aisée grâce à son écran escamotable.
- Support pour capteur (sonde) et support mural.
- Poignée de transport.
- Lecture facile grâce à 02 modes d'affichage (courbes et valeurs numériques) et à 04 couleurs de fond d'écran.
- 24 heures de stockage des tracés.
- Impression rapide des tracés stockés.
- Algorithme de vérification croisée pour vérifier toute coïncidence entre plusieurs rythmes cardiaques.
- Excellent algorithme de détection.
- Capteurs (sondes) ultrason étanches de 1 Mhz et à 12 cristaux pour une détection précise.
- Détection automatique des mouvements fœtaux.
- Fonction standard: fonction gémellaire, TOCO (interne et externe), MF, MFA.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Fonction en option: FECG, PIU, Stimulateur fœtal, Batterie interne.
- Capacité réseau Ethernet et WIFI.
- Connectique USB pour exporter les données.
- Alarme Visuelle et audio.
- Enregistrement et réécoute audio jusqu'a 1 heure.
- Imprimante thermique, largeur du papier 152 mm.
- Capacité réseaux interface avec central de monitoring MFM-CNS.

Caractéristique physique du cardiotocographe (Monitoring Foetal) F9

- Dimensions: 347mm x 330mm x 126mm.
- Poids: approximatif 6kg.

Ecran

- Ecran en couleurs : 12.1 pouces TFT-LCD.
- Résolution: 800 (L) x 600 (H).

Ultrason

- Technologie: doppler pulsé ultrasonique av.
- Taux de répétition des impulsions: 2KHz.
- Fréquence de l'ultrason: 1.0MHz± 10%.
- Gamme de mesure RCF: 50 bpm - 240 bpm.
- Résolution: 1 bpm.
- Précision: ±1 bpm.
- *Iob: <10mW/cm 2.*

FECG

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Technologie de détection peak-peak.
- Gamme de mesure ECG foetal: 30 bpm - 240 bpm.
- Résolution: 1bpm.
- Précision: ± 1 bpm.

TOGO

- Gamme de mesure: 0%-100%.
- Erreur non-linéaire: 10%.
- Résolution: 1%.
- Mise à zéro: automatique *1* manuel.

PIU

- Gamme de mesure: 0- 100 mmHg.
- Erreur non-linéaire: ±3 mmHg.
- Résolution: 1%.
- Mise à zéro: automatique *1* manuel.

Mouvement Fœtal Automatique

- Technologie: doppler pulsé ultrasonique.
- Gamme de mesure: 0-100(%).
- Résolution: 1%.

ECG

Contrôle manuel de l'affichage des formes d'onde ECG Détection automatique de la déconnection des électrodes.

SpO2

- Gamme de mesure: 50% - 100%.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Résolution: 1%.

FC

- Gamme de mesure: 30 bpm - 240 bpm.
- Précision: ± 2bpm.

Pouls

- Gamme de mesure: 30 bpm - 240 bpm.
- Précision: ± 2 bpm.

PNI (adulte)

- Systole: 40 mmHg- 270 mmHg.
- Moyenne: 20 mmHg - 235 mmHg.
- Diastole: 10 mmHg- 215 mmHg.
- Résolution: 1 mmHg.

TEMP

- Gamme de mesure: 0° c- 50° c.
- Précision: ± 0.2° c.

Imprimante

- Papier thermosensible de largeur de 150/152mm.
- Vitesse d'impression: 1/2/3 cm/min, 25mm/sec pour réimpression des données de la mémoire.

Alimentation électrique

- Voltage de fonctionnement: 100-240v.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Fréquence de fonctionnement: 50/60 Hz.
- Batterie rechargeable Li-ion 14.8V *14400* mAh.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/cardiotocographes-et-moniteurs-foetaux/5246-cardiotocographe-monitoring-foetal-f9.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Photos du produit



SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.