FICHE PRODUIT



Echographe numérique portable Mindray, Modèle DP-6900Vet

Référence : SOC-DP-6900Vet

Points forts

• delais : 48 heures
• Garantie : 2

Description du produit

Caractéristiques .

- Initialisation rapide du système, prêt à l'examen dans son boîtier de transport et d'utilisation .

- L'écran anti-reflet standard spécifiquement conçu pour des applications en extérieur garantit un affichage clair des images, même en plein soleil .

- Affichage multilingue : (anglais, français, allemand, italien, russe, portugais, espagnol et chinois) .

- Une housse anti-poussière pour le clavier permet d'empêcher toute contamination du panneau de commande .

- Batterie rechargeable en option pour une heure de balayage en continu .

- Jusqu'à 11 transducteurs à large bande disponibles, transducteurs micro-convexes et endorectaux linéaires avec une surface anti-détérioration et un câble plus long conçu spécifiquement pour l'usage vétérinaire .

- Logiciels de mesure et de calcul professionnels ciblés pour les chats, chiens, bovins, équidés et ovins, dont les repères corporels vétérinaires .

- iStation™ :système de gestion des informations .

- Stockage rapide des images à l'aide d'une seule touche vers un disque local ou une clé USB .

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Capacité de stockage standard de 400 M, module de stockage d'images massif de 80 G en option.

Configuration standard.

- Unité principale DP-6900Vet .

- Moniteur non entrelacé de 10 pouces .

- THI (Imagerie harmonique des tissus), TSI (Imagerie spécifique des tissus .

- iStation™ : système de gestion des informations .

- Un connecteur de transducteur .

- Capacité de stockage d'images standard de 400 M, mémoire à boucle ciné de 1 500 images .

- Ports USB, port VGA, ports vidéo et S-vidéo .

- Logiciels de mesure et de calcul.

En option.

- Transducteur endorectal linéaire électronique : 50L60EAV (4/5/6/7,5 MHz) .

- ransducteur endorectal linéaire électronique : 75L50EAV (5/7,5/8,5/10 MHz) .

- Transducteur vectoriel convexe électronique : 35C50EA (2/3,5/5/6/H4,6/H6 MHz) .

- Transducteur vectoriel linéaire électronique : 75L38EA (5/7,5/8,5/10 MHz) .

- Transducteur vectoriel linéaire électronique : 75L60EA (5/7,5/8,5/10 MHz) .

- Transducteur vectoriel linéaire électronique : 75L53EA (5/7,5/8,5/10 MHz) .

- Transducteur vectoriel micro-convexe électronique : 35C20EA (2/2,5/3,5/5 MHz) .

- Transducteur vectoriel micro-convexe électronique : 65C15EA (5/6,5/7,5/8,5 MHz) .

- Transducteur d'endocavité électronique : 65EC10EB (5/6,5/7,5/8,5 MHz) .

- Transducteur vectoriel linéaire intrarectal électronique : 65EL60EA (5/6,5/7,5/8,5 MHz) .

- Transducteur en T peropératoire électronique : 75LT38EA (5/7,5/8,5/10 MHz) .

- Second connecteur de transducteur .

- Module de stockage d'images massif de 80 G .

- Supports guidés par aiguille . DICOM 3.0 .

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Chariot mobile . Interrupteur au pied .

- Sac portatif .

- Sac de transport et d'utilisation .

- Batterie rechargeable.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/echographe-veterinaire/5457-echographe-numerique-portable-mindray-modele-dp-6900vet.html


Caractéristiques


Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Photos du produit





SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.