FICHE PRODUIT



Table d'accouchement multifonction C102

Référence : SOC-C102

Points forts

• delais : 48 heures
• Garantie : 1

Description du produit

Spécification techniques

Dimension de la table: longueur 1920mm, largeur 610mm Hauteur de la table Min. & Max.: 790mm ~ 1040mm

Trendelenburg ≥ 12 ° , anti-Trendelenburg: ≥ 12 °.

Déplacement du dossier : -5 ° ~ 75 °

Déplacement de l’assise : 0 ~ 15 °

Dimension de la plate-forme: 580mm de longueur, largeur 610 mm

Mouvements de la plate-forme : 0 ~ 90 °

Mouvement des repose-bras: ≥ 90 ° (peut prendre la position verticale comme un rail de sécurité)

Bassine pour les écoulements dimension: 468 × 338 × 125mm (peut être équipé avec un tuyau souple)

Alimentation: AC 220V 50HZ

Accessoires standards :

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- 1 paire support de jambes,
- 1 paire de clamp,
- 1 Bassine,

1 câble électrique :

- 1 Pédale (ou commande manuelle)
- 1 paire de support bras.
- 1 coussin étanche.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/tables-et-lits-d-accouchement/5859-table-d-accouchement-multifonction-c102.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Photos du produit



SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.