FICHE PRODUIT



Système de numérisation CR10-X

Référence : SOC-CR10-X

Points forts

• delais : 48 heures
• Garantie : 2

Description du produit

Caractéristiques techniques du Système de numérisation CR10-X:

Généralités:

Type d'unité de numérisation

- Alimentation par cassette unique
- Débit : Jusqu'à 44 plaques images/heures (en fonction de la taille écran)
- Témoins LED d'état
- Messages d'état et d'erreur sur l'écran d'un PC externeRésolution en niveaux de gris
- Acquisition des données : 20 bits/pixel
- Sortie vers le reprographe : 16 bits/pixel avec compressionDimensions et poids
- (L x P x H) : 580 x 700 x 471 mm
- Profondeur sans cassette ni extension : 380 mm
- Poids : 29 kgPuissance
- Alimentation électrique externe adaptable (sortie 24 V)

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- **Entrée :**
- 100 V - 240 V , 2 A , 50/60 Hz
- Fusible **:** Europe max. 16 A; USA max. 15 AExigences minimales
- CASSETTE CR MD1.0 GENERAL
- PLAQUES-IMAGES CR MD1.0 QENERAL
- CR MD 1.0 AVEC ADAPTATEUR DE CASSETTE
- NX

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/systemes-de-numerisation/6064-systeme-de-numerisation-cr-10-x.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Photos du produit



SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.