FICHE PRODUIT



Appareil CPAP pour l'apnée du sommeil, Modèle SleepOne Bilevel S

Référence : SOC-KRM-201018

Points forts

• delais : 48 heures
• Garantie : 2

Description du produit

Appareil CPAP pour l'apnée du sommeil, Modèle SleepOne Bilevel S

Socimed est fière de présenter l'appareil à double niveaux de la gamme de produits SleepOne. Les appareils SleepOne Bilevel sont conçus pour fournir de manière précise une assistance respiratoire à deux niveaux. Avec un algorithme amélioré, ils sont assez précis pour identifier les tentatives de respiration des patients.

Le déclenchement à la sensibilité réglable augmente la conformité avec le patient, et rend l'appareil utile pour différents groupes de patients. Le déclenchement de l'inspiration est réglable à un débit de 2 l/min à 20 l/min. Pour augmenter la synchronisation périphérique-patient, les courbes de changement de pression IPAP-PEP et PEP-IPAP peuvent être arrondies à 5 étapes. Ce paramètre améliore le confort du patient et ainsi, il augmente la synchronisation.

Alimentation interne, garantie une manipulation aisée pendant le voyage, et empêche des énormes bruits dans votre chambre à coucher. Un mince cordon d'alimentation est suffisant pour faire fonctionner le périphérique. Des accessoires sont disponibles en option sur demande. Un adaptateur d'enrichissement en oxygène; un convertisseur pour une utilisation des jacks 12V en voitures, camions et bateaux.

Thérapie à double niveau spontanée et abordable, jusqu'à 25 cmH2O IPAP…

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Les appareils SleepOne Bilevel sont conçus pour fournir de manière précise une assistance respiratoire à deux niveaux. Avec un algorithme amélioré, ils sont assez précis pour identifier les tentatives de respiration des patients.

Spécifications techniques de l'Appareil CPAP pour l'apnée du sommeil, Modèle SleepOne Bilevel S :

- Intervalle de pression (cmH2O) : CPAP MODE 3 – 20 cm H2O (incréments 0.5)
    * Mode Intervalle IPAP à deux niveaux 6 – 25 cm H2O (incréments 0.5)
    * Mode Intervalle EPAP à deux niveaux 3 – 22 cm H2O (incréments 0.5)
- Déclenchement de l’inspiration : 3 l/min – 15 l/min réglable
- Déclenchement de l’expiration : Débit inspire %10 – %90
- Ratio I / E : 1:0.5 à 1:4.0
- Arrondis IPAP : 0 – 5
- Arrondis EPAP. : 0 – 5
- Réglage de l’altitude : Automatique
- Dimensions (Longueur x profondeur x hauteur) : 18.1 x 15.5 x 11.7 cm
- Poids : 1.20 Kg
- Consommation en énergie : 65 Watt
- Tension : 100-230 V AC
- Garantie : 2 ans
- Niveau de bruit : <29 db="" br="">
- Logiciel de rapport : SleepOne, TrackPro
- Activation / Désactivation automatique : Oui
- Retrait du masque : Oui

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/appareils-cpap-pour-l-apnee-du-sommeil/6263-respirateurs-de-reanimation-modele-sleepone-bilevel-s.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.