FICHE PRODUIT



Agitateur orbital et linéaire SK-O/L330

Référence : SOC-DGL-151023

Points forts

• delais : 48 heures
• Garantie : 1

Description du produit

Agitateur orbital et linéaire SK-O/L330

Les dispositifs **trembleurs orbitaux et linéaire**s de Digital fournissent des mouvements sans heurt et tranquilles pour se mélanger dans des boîtes de Pétri, des flacons et des bechers.

Caractéristiques de l'Agitateur orbital et linéaire SK-O/L330:

- Agitateurs compacts, orbital et linéaire offrant un type de mélange idéal, pour un poids maximal d'agitation de 7,5 Kg et 2,5 Kg.

- Écran LCD avec vitesse et temps de fonctionnement. La vitesse, le minuteur et le mode d'agitation peuvent être visualisés simultanément.

- Large gamme de plateformes pour une utilisation avec une grande variété de récipient.

- Réglage et control électronique du temps de fonctionnement ou du mode de fonctionnement en continu.

- Moteur à courant continu sans balai, longue durée de vie, sans maintenance.

- Détection de vitesse élevée et protection.

- Logiciel libre ShakerPC, l’ordinateur peut contrôler et documenter toutes les valeurs de

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

fonctionnement via l'interface RS232.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

	SK-O330-Pro SK-L330-Pro
Tension (V AC)	100 – 240
Fréquence (Hz)	50 / 60
Puissance (W)	30
Movement d'agitation	Orbital / linéaire
Diameter orbital (mm)	10
Charge maximale (y compris la plateforme) (Kg)	7,5
Type de moteur	Moteur sans balai à courant continu
Puissance du moteur absorbée (W)	28
Puissance du moteur débitée (W)	15
Vitesse (rpm)	100 – 350 (linéaire) 100 – 500 (orbital)
Affichage de la vitesse	LCD
Minuteur	Oui
Affichage du minuteur	LCD
Intervalle de réglage du temps (min)	1 – 1 199
Type de fonctionnement	Continu / minuté
Dimensions (mm)	420 x 370 x 100
Poids (Kg)	13,5
Température de fonctionnement (°C)	5 - 40
Humidité relative admissible	80 %
Classe de protection DIN EN60529	IP 21
Connecteur RS232	Oui

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/agitateur-orbital/6280-agitateur-orbital-et-lineaire-sk-o-l330.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Photos du produit








SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.