

FICHE PRODUIT

Lampe de stérilisation à ultraviolets UV - C, Modèle YL-50D (S-50 Type D)

Référence : SOC-MDS-101112

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Fonction : stérilisation de l'intégralité de l'espace.

Dans toute zone ayant besoin d'être stérilisée, la lampe YL-50D de haute efficacité est applicable pour mener la stérilisation après la libération de l'espace par les individus. Il peut éliminer les bactéries, les moisissures et autres micro-organismes présents dans l'intégralité de l'espace, comme dans l'air ou sur la surface de tous les outils, les murs et les instruments.

Lieux d'application : hôpital, école, jardin d'enfants, centre de retraite, laboratoire, hôpital vétérinaire, hôtel...

Caractéristiques :**1. Système de contrôle de temporisation électronique**

- Le temps de stérilisation le plus long réglable sur le minuteur électronique est de 10 heures.

2. Utilisation des lampes UV Philips (5 pièces de TUV PL-L 36W)

- Radiations UV à ondes courtes avec un pic à 253.7 nm (UVC) pour la désinfection.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- La protection du revêtement intérieur garantit presque la production constante d'UV pendant toute la durée de vie de la lampe.
- Valeurs de l'irradiance TUV PL-L 36W à une distance de 1,00 mètre, 110 µW/cm².

3. Utilise 5 pièces de ballast électronique

- L'efficacité énergétique classés EEI A2 avec facteur de puissance 0,95 à 0,98 qui garantit l'économie d'énergie.
- Respectueux de l'environnement, composants conformes à la directive RoHS.
- Protection contre les courts-circuits/ sécurité pour circuit ouvert.
- Protection auto-coupure pour lampe en fin de vie/Auto-redéfinition après remplacement de lampe défectueuse.
- Méthode de démarrage à chaud en 1 sec afin d'élargir la durée de fonctionnement des lampes.

4. Fabriqué en acier inoxydable, avec apparence esthétique et durabilité

5. La télécommande à distance sans fil est en option lors de l'achat

Surface stérilisée:

- 0 - 16,55 m² : 30 minutes
- 17 - 33 m² : 90 minutes
- 33,2 - 66 m² : 180 minutes
- 66,3 - 99 m² : 300 minutes

Description spécifique	
Puissance	110 - 240 V
Consommation d'énergie	180 W
Dimensions extérieures	300 (L) x 210 (W) x 640 (H) mm
Lampe à UV	5 pièces de TUV-36
Cycle de vie de la lampe	8 000 heures
Poids de l'appareil	4,5 kgs

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfection-sols-et-surfaces/6379-lampe-de-sterilisation-a-ultraviolets-modele-yl-50d-s-50-type-d.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com