FICHE PRODUIT



Centrifugeuse réfrigérée pour banque de sang, Modèle DL6MB (6 poches)

Référence : SOC-YGT-DL6MB

Points forts

• delais : 48 heures
• Garantie : 1

Description du produit

Centrifugeuse réfrigérée pour banque de sang

Caractéristiques de la Centrifugeuse réfrigérée pour banque de sang :

1. De type plancher, avec structure en acier de haute qualité, sûr et fiable.
2. Système d’entrainement avec essieu flexible qui entraîne le rotor directement, fonctionne sans à-coups, bruit faible
3. Moteur sans balai avec une construction simple, performances plus fiables, longue durée de vie et fonctionnement silencieux.
4. Compresseurs importés, sans fluor, double cycle de refroidissement, le froid et le chaud s’alternant facilement, ne pollue pas l'environnement, et est précis en matière de contrôle de la température.
5. Contrôlé par microprocesseur, affichage numérique de la vitesse, la durée, le RCF pendant le fonctionnement, augmentation et réduction rapide de la vitesse, fonctionnement simplement.
6. 10 Types de programmes stockés dans la mémoire, 10 sortes d'accélération et de décélération.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

7. Serrure électrique automatique, ultra rapide, protection contre la surchauffe et protection contre le déséquilibre.
8. Trois couches de protection en structure d'acier, sûr et fiable.
9. Il est compatible avec le certificat de sécurité CE et la certification en qualité ISO9001.

Paramètres techniques DL6MB :

Vitesse max	**6 000 tr/min**	**RCF max**	**6 600xg**
Volume max	6 x 1 000 ml (6 poches)	Bruit	< ou = 60DBA
Minuteur	1 – 9h59 min	Poids net	260 Kg
Dimensions (HxDxW)	800x740x930 mm	Alimentation électrique	AC 220V, 50Hz, 20A
Précision de la vitesse	+ ou – 20 tr/min	Température	+ ou – 1°C
Intervalle de température	-20 à 40°C		

Rotors pour le DL6MB :

No du rotor	Type de rotor	Vitesse max (tr/min)	Volume max (ml)	RCF max (*g)
Centrifugeuse réfrigérée DDL6	Structure principale	6000	6 x 1000 ml	6600
NO.30298	Rotor pivotant	4200	6 x 1000 ml (6 sacs)	5100
NO.30223	Rotor angulaire	6000	6 x 500 ml	6600

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Page produit

https://www.socimed.com/banques-de-sang/6401-centrifugeuse-refrigeree-pour-banque-de-sang-modele-dl6mb-6-sacs.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit





SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.