FICHE PRODUIT



Polygraphe cardiorespiratoire Sleep&Go

Référence : SOC-SLEEP816

Points forts

• delais : 48 heures
• Garantie : 0
• Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Principales caractéristiques :

• Polygraphe respiratoire de Type III.

• Robuste, léger et confortable.

• Utilisation simple et intuitive.

• Écran graphique couleur.

• Carte mémoire MicroSD / MicroSD HC.

• Synchronisé option de vidéo numérique

• Connexion Bluetooth.

• Programmable depuis le PC ou l'appareil.

• Onde de flux linéalisée par la racine carrée, qui permet une correcte identification des apnées, hypopnées et limitation de débit.

• Contrôle de qualité des signaux à l'écran

• Visualisation des signaux en temps réel dans l'appareil.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

• Information de l'état de l'appareil sur l'écran (mémoire disponible, état des piles, avis d'erreurs, connexion des capteurs...).

• Guide d'utilisation rapide pour patient. Specifications techniques :

• Polygraphe cardiorespiratoire de type III

• Nº Voies: 8-16 (15 simultanément)

• Dimensions: 86x86x24 mm

• Poids: 140 gr (sans piles)

• Batterie interne: 2 piles AA alcalines/rechargeables NiMH. Autonomie>24h en mode Holter

• Autonomie: 3 examens de 8 heures avec toutes les voies.

• Mémoire: Micro SD. Maximum 2Gb (>220 examens de 8 heures)

• Micro SD HC. Maximum16 Gb (>1760 examens de 8 heures) Seuils d'entrée:

• Thermocouple, effort thoracique, effort abdominal, auxiliaire polygraphe, voie EXG (x3): ± 5 mVpp

• Flux respiratoire par capteur pression: ± 4 cmH2O (3.9 hPa)

• Pression PPC: 0-20 cmH2O (0.49 hPa)

• Ronflement par capteur de pression: ± 0.5 cmH2O (0.49 hPa)

• Pouls: 18-321 BPM (1/min)

• Saturation en oxygène: 0-100%

• Onde plethysmographique: 0-255

• Actimètre: aprox. ± 300 m/s2

• Position corporelle: sur le dos, sur le ventre, gauche, droite, assis Linéalité:

• Flux respiratoire (capteur de pression), ronflement (capteur de pression): ± 3 %

• Thermocouple, effort thoracique, effort abdominal, auxiliaire polygraphique, canal ExG (x3), actimètre: ± 3%.

Evènements disponibles : Apnée (obstructive, centrale et mixte), hypopnée (obstructive, centrale et mixte), désaturation, ronflement, limitation de débit, évènement respiratoire indeterminé, mouvement périodique des extrémités (PLM), micro-éveil, RERA, bruxisme, respiration périodique, respiration Cheyne-Stokes, tachycardie, bradycardie.

Module ExG : Module ExG pour l'acquisition EEG, EOG, EMG, ECG (3 voies máximum)

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Canal TTP : Temps de Transit de Pouls depuis l'aorte (capté grâce à la voie ECG) jusqu'aux artères périphériques (via l'onde de pouls de l'oxymètre).

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/electrocardiographes-ecg/6524-polygraphe-cardiorespiratoire-sleep-go.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Photos du produit





SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.