FICHE PRODUIT



# Chariot d'urgence, Modèle JDEQJ234-A

Référence : SOC-JDEQJ234A

**Points forts**

• delais : 48 heures
• Garantie : 1

## Description du produit

**Description du Chariot d'urgence, Modèle JDEQJ234-A :**

Ce modèle de chariot définit une nouvelle norme d'organisation et de fonctionnement avec un modèle d’accessoires spécialisés pour l'industrie des soins de santé. Ce modèle de chariot offre une mobilité stable et accrue, plus de confort et des accessoires variables. En tant que produit innovant, sa conception est basée sur une recherche professionnelle de vente, sur les commentaires des clients et sur les exigences en soins de santé. Pour le confort des patients et des infirmiers, le corps du chariot est de couleurs vives, ce qui le rend plus agréable dans les hôpitaux et cliniques.

**Spécificités du Chariot d'urgence, Modèle JDEQJ234-A :**

**Matériaux :**

- Surface : Installation sur table moulé en ABS avec plateau en acier inoxydable de type #304, résistant à l’abrasion et à la corrosion. La surface est constituée des barrières en acier inoxydable sur trois des cotés pour empêcher les matériaux de tomber.

- Pilier : pilier en alliage d’aluminium avec revêtement de PVDF.

- Panneaux : Les panneaux latérale et arrière sont en composite d’aluminium de haute qualité.

- Tiroirs : Tous les tiroirs sont de conception démontable, facile à nettoyer et à remplacer.

**SOCIMED SARL**
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com



Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Tiroir moulé en alliage d'aluminium / Tiroir soudé en plaque d'aluminium.

- Poignée de tiroir moulé en ABS

**Espaces :** Boite de médicament et diviseur ABS pour un stockage simple et pratique. (Pour le tiroir moulé en alliage d'aluminium, la hauteur minimale est de 110mm, d'autres types de tiroirs peuvent être plus bas).

**Roulettes :** Roulette avec freins fonctionnant sans bruit, dont le diamètre est de 100mm

**Pare-choc rond :** Situer en dessous du chariot.

**Capacités de chargement :** capacité du tiroir : 50kg, charge globale : 200kg

**Dimension** : L650 x L475 x H970

**Taille après emballages** : L700 x L540 x H1150

**Poids brute (kg)** : 55

**Accessoires standard :**

- Etagère de défibrillateur ;
- Table d'extension ;
- Potence pour intraveineuse en acier inoxydable de type #304 ;
- Carte pour RCP (réanimation cardio-pulmonaire) ;
- Bac à déchets ;
- Support d'alimentation externe avec prise électrique ;
- Support de réservoir à oxygène ;
- Panier métallique en acier inoxydable de type #304 ;
- Diviseur PC transparent ;
- Matière anti-dérapant ;
- Joints de verrou
- Tiroirs à amortisseurs ;
- Roulettes avec freins.

**Accessoires en option :**

- Boite de stockage des dossiers patient ;

**SOCIMED SARL**
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com



Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Gobelet pour médicament ;
- Boite médical ;
- Poignée de poussée ;
- Etagère à ventouses ;
- Porte-dossier ;
- Boite à aiguille ;
- Surface transparente ;
- Roulettes directionnelles ;
- Support pour désinfectant.

## Conformité et garantie

CE
Marquage CE

| | |
|---|---|
| **Garantie** | Garantie 2 ans |

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

https://www.socimed.com/chariot-medical-urgence-reanimation/6612-chariot-d-urgence-n6-modele-jdeqj234a.html

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| delais | 48 heures |
| Garantie | 1 |

**SOCIMED SARL**
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com



Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

## Photos du produit





**SOCIMED SARL**
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com



Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.