FICHE PRODUIT

Composite autopolymérisable 15g + 15g + etch & bonding

Référence : SOC-F601831

Points forts

• delais : 48 heures
• Garantie : 0
• Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Le **composite autopoly-mérisable 15G + 15G + etch & bonding** est un matériau restaurateur dentaire polyvalent conçu pour les classes III, V, I et IV. Il est fortement chargé, doté de particules de 5 à 10 µm, ce qui lui confère une excellente résistance à la compression (jusqu'à 270 MPa). Grâce à sa formule non collante, il n'adhère pas aux instruments, ce qui facilite sa manipulation en bouche. Ce kit comprend :

- 15 g de pâte composite
- 15 g de catalyseur
- 7,5 g de gel de mordançage
- 2 × 3 ml de bonding bi-composant

Ses atouts : teinte universelle, radio-opacité, faible solubilité, absorption minimale, bonne adaptation marginale et possibilité d'utilisation en technique « sandwich ».

Composite autopolymérisable 15g + 15g + etch & bonding :

Composite Antéro-Postérieur Auto-Polymérisable Pour classe III, V, I, IV selon cas.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Hautement chargé particules de 5 à 10 microns
- Ne colle pas aux instruments
- Teinte Universelle
- Radio-opaque
- Haute résistance à la compression (213 Mpa)
- Très peu soluble en bouche
- Faible absorption
- Utilisable en technique « sandwich »
- Condensable dans la cavité.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/composite/6740-composite-autopolymerisable-15g-15g-etch-bonding.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Photos du produit

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.