FICHE PRODUIT



Oxymètre-Capnographe couleur, Modèle MD-850

Référence : SOC-CD-MD850

Points forts

• delais : 48 heures
• Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques de l'Oxymètre-Capnographe couleur, Modèle MD-850:

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Affichage	**Ecran couleur LCD, 5.7", 640X480 pixels**
SpO_2	Intervalle : 0 ~ 100% Précision SpO_2 : 70 ~ 100% ± 2 % 50~69% ± 3 % < 50 % (Indéterminé) Plage d'alarme : 0 ~ 100% Réglage par défaut: Limite supérieure 100% et Limite inférieure 85%
Rythme cardiaque	Intervalle : 20 ~ 305 bpm (SpO_2) Intervalle Précision cardiaque: ± 1% Plage d'alarme: 20 ~ 305 bpm (Intervalle complet réglable) Réglage par défaut: Limite supérieure 150 bpm et Limite inférieure 30 bpm
ETCO2	Méthode : technologie de flux latéral Mesure: absorption IR non dispersif Plage : 0~100mmHg, STPD Précision $EtCO_2$: 0 ~ 38 mmHg ± 2 mmHg 39 ~ 100 mmHg ± 5mmHg Plage d'alarme : 0 ~ 100 mmHg, réglable Réglage par défaut: Limite supérieure 50 mmHg et Limite inférieure 30 mmHg Débit : 75, 150 , 250 ml/min (paramètre par défaut 75 ml/min)
Respiration	Plage : 0 à 150 bpm Précision : ± 1% Plage d'alarme: 0 ~ 150 bpm, réglable Réglage par défaut: Limite supérieure 20 bpm et Limite inférieure 5 bpm
Alimentation	Alimentation: adaptateur secteur, DC 12V Batterie amovible Autonomie de la batterie: 4 heures (Rétroéclairage sur mode minimum) Temps de charge: 3,5 heures Consommation électrique : < 30W
Externe	Port USB externe x 1 (Connecteur de type A)
Accessoires standard	Batterie rechargeable BT-800 Capteur à clip de doigt, réutilisable, pour adulte Roo4 5 ensembles de bloc d'échantillonnage EtCO2
Autres spécifications	Ondes : SpO_2 et $EtCO_2$ Fonction tendance 200 heures de capacité de mémoire Affichage : écran couleur LCD 5,7 ", 320 x 240 pixels Dimension: 200mm (L) x 70mm (l) x 130mm (H) (Withoudel) Poids: 1,60 kg (avec batterie)

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Affichage	**Ecran couleur LCD, 5.7", 640X480 pixels**
	Transmission USB Type de connecteur Mini B
Logiciel d'application en option	Logiciel intelligent de lien V / Version USB
Spécifications environnementales	Température de stockage : -20°C ~ 60°C Température de fonctionnement : 0°C ~ 55°C Humidité relative : 15% ~ 95%

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/moniteur-de-co2-o2-et-des-gaz-halogenes/6812-oxy-capnographe-couleur-portable-modele-md-850.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Photos du produit



SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.