FICHE PRODUIT



Echographe numérique portable, modèle HY5511

Référence : SOC-HY5511

Points forts

• delais : 48 heures
• Garantie : 1

Description du produit

Echographe numérique portable, modèle HY5511

Le port USB et le double connecteur de sonde permet d'assurer une utilisation facile et efficace. En outre, la conception intégrative du couvercle pliable avec son clavier rétro éclairer et facile à transporter, vous présentera une expérience agréable et merveilleux.

Technologie avancée des sondes

- Balayage à haute densité des lignes : Le balayage dynamique a haute densité des lignes en temps réel rends l'image plus claire et améliore la résolution d'image latérale et de coté.

- Bande large multi fréquence : Les sondes avec des fréquences de bande ultra large dominent la meilleure fréquence de balayage en différente profondeur et obtient de meilleures images.

- Ouverture et focalisation dynamique en continue : L'ouverture et la focalisation dynamique en continue peut améliorer la résolution de l'image et la détection de la profondeur.

Technologie complet de traitement d'image numérique

- Affichage d'image précise en temps réel : Zoom de la zone concernée pour la synchronisation à catégorie multiple avec l'image originale et l'affichage de l'image plus détaillée et délicate.

- Affichage d'image multiple : L'affichage synchrone de quatre images différentes permet de

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

mieux comparer et analyser.

- Grande capacité du circuit d'image :
- Technologie multiple de traitement d'image numérique

Spécifications techniques de l'échographe numérique portable, modèle HY5511 :

- **Mode d'affichage :** B, B/B, 4B, B/M, M, A
- **Méthode de balayage :** électronique convexe et électronique linéaire
- **Application :** Abdomen, obstétrique et gynécologie, les petites parties du corps, l'urologie, la cardiologie.
- **Techniques de balayage :** Formeur de faisceau numérique, ouverture efficace, DRF, DFS, RDA, DRA, THI
- **Sonde :** sonde multi fréquence à 4 étapes
- **Traitement d'image :** Image en continue, sélection IP, variation dynamique, augmentation et lissage des contours, RDF, 8 étapes TGC, transformation de gris, mode de vitesse M, choix de la densité des lignes, étendu/angle de balayage, chaîne de fréquence d'image, niveau de gris réglable, correction de Gamma, transformation du gris.
- **Circuit d'image :** 256 images
- **Niveau de gris :** 256
- **Stockage d'image :** mémoire intégré (64 images), stockage via un port USB
- **Zoom :** Zoom intelligent, zoom local
- **Progiciel :** progiciel général pour l'abdomen, l'OB/GYN, les petites parties du corps, la cardiologie, etc. Logiciel spécial de cardiologie : LV, valve mitrale, valve aortique, CO, SV, EF, etc. ; Logiciel spéciale fœtal : LMP, courbe de croissance fœtale.
- **Tables Edd :** Tables BPD, GS, CRL, FL, HC, AC, LMP, et OB (Tokyo, Hadlock, Hansmann), fonctions LMP.
- **Fréquence de sonde :** 2.5MHz~10.0MHz (dépends du type de sonde)
- **Configuration standard :** Unité central, sonde convexe 3.5MHz, moniteur 10''.
- **Configuration optionnelle :** Micro sonde convexe 3.5MHz, sonde transvaginale 6.5MHz, sonde linéaire haute fréquence 7.5MHz, chariot, kit de biopsie, imprimante vidéo.
- **Alimentation :** 220v (±10%) AC 50Hz (standard) ; 110v (±10%) AC 60Hz (à la demande).

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Mesures générales :

1. **Mode B :** Distance, circonférence, superficie, volume, ratio, angle, % de sténose, etc.
2. **Mode M :** Rythme cardiaque, vélocité, etc.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/echographe-en-noir-et-blanc-portable/7302-echographe-numerique-portable-modele-hy5511.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.