FICHE PRODUIT



Trousse ABS PRO 10 avec support mural

Référence : SOC-151MF

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

- **Les trousses ABS**

- Incassable

- Résiste aux variations de température

- **Caractéristiques**

- Dimensions : 205 x 185 x 70 mm
- Couleur : BLANCHE
- Sérigraphié CROIX ROUGE
- Matière : ABS
- Personnes : 1 PERSONNE

- **Composition**

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- 1 livret de secours

- 1 couverture de survie

- 10 compresses 10 x 10

- 1 bande extensible 3 m x 5 cm

- 1 bande extensible 3 m x 7 cm

- 1 pansement compressif 6 cm x 8 cm

- 12 épingles de sûreté

- 1 paire de ciseaux 10 cm

- 1 pince à écharde

- 10 pansements 20 x 72 mm

- 10 pansements 60 x 50 mm

- 5 bouts de doigt 75 x 45 mm

- 1 sparadrap micropore

- 1 écharpe triangulaire

- 2 tampons brûlure gel d'eau

-2 tampons calendula *(contre les coups)*

- 2 monodoses oculaires

- 6 mèches nasales

- 2 tampons désinfectants

- 1 thermomètre frontal

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Page produit

https://www.socimed.com/trousses-de-secours/7779-trousse-abs-pro-10-avec-support-mural.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.