FICHE PRODUIT



Papier buvard 190 g/m² – 200 × 200 mm – Pack de 100

Référence : SOC-FIO-0903F00025

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

Papier buvard de laboratoire 190 g/m² pour le contrôle qualité

Le **papier buvard** est un consommable de référence pour les laboratoires qui mesurent l'absorption et la qualité des papiers et cartons. Sa forte épaisseur, son grammage de 190 g/m² et sa capacité d'absorption élevée en font un support fiable pour les essais normalisés, en particulier le **test Cobb** et les essais de formation de feuilles en laboratoire.

Livré en **pack de 100 feuilles au format 200 × 200 mm**, ce papier buvard pour laboratoire assure une consommation régulière et des résultats reproductibles d'un essai à l'autre.

Applications du papier buvard PB255

Test Cobb selon la norme EN 20535

Le test Cobb détermine la quantité d'eau absorbée par un papier ou un carton pendant un temps donné. Le **papier buvard pour test Cobb** sert à éponger l'excédent d'eau à la surface de l'éprouvette avant la pesée. Une feuille homogène et très absorbante est indispensable pour ne pas fausser la mesure.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Formation de feuilles de laboratoire (ISO 5269-1)

Lors de la fabrication de feuilles à partir de pâte de cellulose, le buvard est utilisé pour le pressage et l'essorage des feuilles humides. Il retire l'eau de manière uniforme et préserve la structure de la feuille formée.

Autres usages en laboratoire

- Séchage et égouttage de petits matériels et d'échantillons
- Absorption de liquides lors de manipulations sur paillasse
- Support de dépôt pour essais d'absorption comparatifs

Caractéristiques techniques

- **Grammage :** 190 g/m²
- **Format :** 200 × 200 mm (feuilles carrées)
- **Capacité d'absorption :** 490 g/m²
- **Conditionnement :** pack de 100 feuilles
- **Poids du pack :** 1,06 kg

Pourquoi choisir ce papier buvard FILTRATECH ?

Dans un laboratoire de contrôle qualité, la reproductibilité des essais dépend directement de la régularité des consommables. Le grade PB255 offre :

- **Un grammage constant** d'une feuille à l'autre, gage de mesures comparables
- **Une absorption rapide et élevée**, adaptée aux protocoles normalisés
- **Un format prêt à l'emploi** de 200 × 200 mm, sans découpe préalable
- **Un conditionnement économique** pour un usage quotidien

Pour qui ?

Ce **papier buvard 200 × 200 mm** s'adresse aux laboratoires de l'industrie papetière et cartonnière, aux services qualité des fabricants d'emballages, aux centres techniques et aux laboratoires d'enseignement. Il convient aussi aux laboratoires polyvalents qui recherchent un buvard épais et très absorbant pour leurs manipulations courantes.

SOCIMED approvisionne les laboratoires en France. Les commandes de consommables peuvent être regroupées avec d'autres références pour optimiser les expéditions vers les laboratoires, centres de formation et structures partenaires d'ONG.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Conseils d’utilisation et de stockage

- Conserver les feuilles à plat, dans leur emballage d’origine
- Stocker dans un local sec, à l’abri de l’humidité et de la poussière
- Manipuler avec des mains propres et sèches pour ne pas altérer la surface
- Utiliser une feuille neuve à chaque essai pour garantir la fiabilité des résultats

Commander votre papier buvard de laboratoire

Le papier buvard est vendu par pack de 100 feuilles. Pour un volume important ou une livraison à l’export, demandez un devis personnalisé à l’équipe SOCIMED.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l’étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/essuyage/9886-disque-de-papier-buvard.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.