

Réfrigérateur domestique mixte gaz-électricité S80GE

Réf. SOC-S80GE



HAUTE PERFORMANCE ET ESPACE LIMITE

Idéal pour obtenir une haute performance dans un espace limité. Alimenté sur secteur, en 12V (24V en option) ou au gaz. Résistant, il fonctionnera sans interruption même dans les conditions les plus extrêmes. Il est doté de nombreux avantages pratiques entre autres son allumage piézo-électrique, des étagères faciles à essuyer, un grand casier porte-bouteilles, et des charnières de portes réversibles. Offre une capacité de 72 litres et un compartiment congélation de 6 litres.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

SPECIFICATIONS

- Capacité totale: 72 litres
- Capacité réfrigérateur: 66 litres
- Capacité congélateur: 6 litres
- Température ambiante maximum: +32°C, Performance de refroidissement, à température ambiante maximale:
 - Section réfrigérateur: 0- +5°C
 - Compartiment congélateur: -18°C

ALIMENTATION/CONSOMMATION

- Pression d'admission du Propane: 30 mbar
- Tension standard, 50/60Hz: 230/12
- VCA en option: 120
- VCD en option: 24
- Alimentation max.: 130 watts
- Consommation de gaz/24 heures: 335 grammes
- Consommation électrique/24 heures: 2.4 KW

CARACTERISTIQUES

- Thermostat électrique: oui
- Thermostat au gaz: oui
- Décongélation, opération électrique: non
- Allumage piézo: oui
- Indicateur de flamme: non
- Verrouillage de l'alimentation carburant: oui
- Charnières portes réversibles: oui
- Eclairage intérieur (alimentation par batterie): non



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

DIMENSIONS

- Hauteur hors tout: 600 mm
- Largeur hors tout: 525 mm
- Profondeur hors tout: 543 mm
- Poids net: 28 kg

ACCESSOIRES

- Etagères: 2
- Bac à glaçons: 1
- Balconnets dans la contre-porte: 6
- Casier porte-bouteilles: 1
- Casiers à œufs : 2

DONNEES D'EXPEDITION

- Pays d'origine: Hongrie
- Poids à l'expédition: 32 kg
- Hauteur de l'emballage: 665 mm
- Largeur de l'emballage: 595 mm
- Profondeur de l'emballage: 595 mm
- Volume de l'emballage: 0.24 m3
- Boîte carton: oui
- Unités par conteneur 20 pieds: 81
- Unités par conteneur 40 pieds: 180
- Unités par conteneur 40 pieds High Cube: 250
- Consommation moyenne par 24 heures à une température ambiante à une moyenne annuelle de 25°C (77°F) conformément aux normes ISO.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration